

Markise

日よけ用部材 マルキーゼ



公式HP



Instagram



OKADA_ECORAIL





Markise



店舗・住宅・駐輪場等
さまざまな場所を彩る

CONTENTS


施工事例

マルキーゼ
マルキーゼLT

寸法図

House

住宅





Markise

Shop

店舗



テラス席



バーベキュー場



店舗



軒先店舗



軒先



自転車置き場

Other

その他



プール



公園



バーベキュー場



施設通路



ウッドデッキ




工場内（ホコリ除け）

- ・間口4m対応（紐引きはバーをジョイントすることで最大5mまで可能）。
- ・大空間に快適さを創出します。

<手引きタイプ>



■張り出し後の戻りを防止する「エンドカバー」採用



※シートは別売です


<操作可能寸法>

間口W4000mmまで×出幅L8000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)

<紐引きタイプ>



■ マルキーゼバーをジョイントすれば間口最大5mまで対応可能



<操作可能寸法>

間口W4000mm×出幅L6000mmまで
間口W5000mm×出幅L5000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)

Markise LT


パーゴラ用部材

- ・間口2.5mまでのコンパクトな場所に最適。
- ・部材の軽量化を図り、コストパフォーマンスに優れます。

<手引きタイプ>



■張り出し後の戻りを防止する「エンドカバー」採用



※シートは別売です


<操作可能寸法>

間口W2500mmまで×出幅L4000mmまで
(レール芯間隔2460mm) (張出方向)

<紐引きタイプ>



■豊富な部材でパーゴラや躯体などさまざまな場所への取り付けが可能



<操作可能寸法>

間口W2500mm×出幅L4000mmまで
(レール芯間隔2460mm) (張出方向)


基本寸法図（手引き／紐引き）

【全体寸法】 ※手引きタイプの場合

間口 (W) バー寸法	レール間隔 (W)	出幅 (L)	レール寸法 (L)	収納幅 (L)	バー本数	波数	バーピッチ (L)
2,000mm	1,000～1,950mm	2,080mm	2,000mm	180mm	5本	4波	493mm
3,000mm	2,000～2,950mm	3,080mm	3,000mm	252mm	7本	6波	495mm
4,000mm	3,000～3,950mm	4,080mm	4,000mm	324mm	9本	8波	496mm
		5,080mm	5,000mm	396mm	11本	10波	497mm
		6,080mm	6,000mm	468mm	13本	12波	498mm
		7,080mm	7,000mm	540mm	15本	14波	498mm
		8,080mm	8,000mm	612mm	17本	16波	498mm

※バー本数、波数、ピッチは目安です。

【平面図】 ※手引きタイプの場合



【正面図】 ※手引きタイプの場合



Markise LT

基本寸法図（手引き／紐引き）


【全体寸法】 ※手引きタイプの場合

間口 (W) バー寸法	レール間隔 (W)
2000mm	1,000～1,950mm
2500mm	2,000～2,450mm

出幅 (L)	レール寸法 (L)	収納幅 (L)	バー本数	波数	バーピッチ (L)
2080mm	2000mm	175mm	5本	4波	493mm
3080mm	3000mm	245mm	7本	6波	495mm
4080mm	4000mm	315mm	9本	8波	496mm

※バー本数、波数、ピッチは目安です。

【平面図】 ※手引きタイプの場合



【正面図】 ※手引きタイプの場合



J I S 認証取得工場

 **岡田装飾金物株式会社**

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL 072-995-8100 FAX 072-995-8200

E-mail eigyou@os-rail.co.jp

HP <https://www.os-rail.co.jp>

このパンフレットの掲載内容は2026年7月現在のものです。
製品の色は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
諸事情により予告なく商品の仕様・価格の変更、廃止を行う場合があります。