

信頼のJISマークが保証するOSエコレール

OSエコレールは生産工程、品質管理、製造データなど厳しい審査を受けJIS認証取得工場で生産されています。お客様に安心をお届けする、高品質商品です。



GB0508150
JIS規格 A-4802
(D40レール・D30レール)

必ずお読みください……取付される方へのお願い

注意 取付けの際のご注意

- カットした際、レール断面が鋭角になる場合があります。充分注意して扱ってください。
- レールの取付には必ず壁の材質や強度をご確認の上、ご使用ください。
- レールブラケットの取付け方法やレールのはめ込み具合で、部材の強度が出ない場合があります。落下等の危険がありますので、必ず以下のことをご確認ください。
取付ビスは、必ずビスのきく所（根太材）を選んで根元までキッチリ締め付けてください。
取付け場所が集成材・石膏ボードや12mm以下のベニア材等の場合は、取付ビスが衝撃や重さで割れたり簡単にゆるんで危険です。

運送・梱包費について

- ご注文内容や合計金額によって、運賃・梱包費をサービスさせていただけるケースがございます（離島を除く）。詳しくは、代理店、販売店へお問い合わせください。
- 別注カーブ・別注交叉レール・弓曲レールなどの別注品は金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 補強梱包が必要なバラレール等は、運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 4mを超える長尺物は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 商品が配達された際、その場で梱包状態を必ずご確認し、傷や破損のある場合は運送業者にお申し出ください。

製造元

日本工業規格認証取得工場

 **岡田装飾金物株式会社**

大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 〒581-0054

TEL **072-995-8100**
FAX **072-995-8200**

E-mail eigyou@os-rail.co.jp
ホームページ <https://www.os-rail.co.jp>

代理店

SJ2503U

●印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。



この印刷物は環境にやさしい大豆油墨及び一部クリーンエネルギーを使用して生産しております。

快適空間、省エネの創造に!



エコレール

[間仕切ポール・カーテンレール]

公式HP



Instagram



 **岡田装飾金物株式会社**

OS製品は街の快適

『快適さ』とは気持ち良く過ごせること

空間を支えています。

私たちの製品は決して目立つことはありません。

しかし、工場・倉庫・配送センター、店舗・マンション・住宅・ホテル、幼稚園や公共施設など、様々な場所に存在して快適空間を支えています。

快適空間を創ることで省エネなどの効果も生み出しています。

／ここにも／

／ここにも／

／こんなところにも／

／ここにも／

イベント会場の
雨・風除け

工場・倉庫の
省エネ・冷暖房・防塵

住宅の
日除け・目隠し

店舗の
雨・風除け、省エネ

会社・店舗の
看板・サインシート

幼稚園の
開閉日除け

マンションの
防鳥・猫除け

公共施設の
絵画・ポスター展示

商業施設の
防煙垂壁

工事現場の
飛散防止（開閉養生）

工場・倉庫・配送センター・事務所

工場内作業場
防塵 保温・保冷 防虫 P7



クリーンルーム
防塵 保温・保冷



製品棚
防塵 P7



事務所出入口
防塵(花粉) 保温・保冷



喫煙コーナー
防煙(分煙)



保冷室
断熱 P7



倉庫開口部
雨・風除け 防塵 P5



作業スペース・製造ライン
マデハン P15



通路
防塵 保温・保冷 防虫 P7



工場出入口
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥 P5



トラック荷台
断熱



出荷場
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防虫 防鳥 P5



その他

製造ライン・工具吊り P15


パーテーション P16

店舗

開口部
雨・風除け 防塵 保温・保冷 防雪 防鳥 P9



軒先
雨・風除け 防塵 防雪 防鳥 P9



区画
防犯 P13



共用部等
窓日除け 雨・風除け 防鳥 防雪 P8




ビル・公共施設

ゴミ置場
防鳥・猫除け P13



駐車場
雨・風除け 防塵 防雪



駐輪場
雨・風除け 防塵 防雪




ベランダ・テラス
雨・風除け 防塵(花粉) 防雪 防鳥



住宅

カーポート
雨・風除け 防塵 防雪 防鳥・猫除け P8



パーゴラ
パーゴラ日除け P11



その他

仮設テント P15

什器 P15

■出荷場

雨・風除け 防塵
ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用



②

防鳥
テントシート、XGレール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵 防虫
ビニールシート(防虫)、D40レール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵
ビニールシート、XGレール、間仕切ポール使用



倉庫開口部
雨・風除け 防塵
テントシート、XGレール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵
テントシート、D40レール、間仕切ポール使用



⑪

レールを90°曲加工、
シート開放時に倉庫左右の側面に収納



雨・風除け 防塵
ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵
ビニールシート、D40ブラックレール、間仕切ポール使用



雨・風除け 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用



ネット
ネット、D40レール、ネットBOXバー使用



ネット
ネット、XGレール、ネットBOXバー使用



雨・風除け
ビニールシート、D40レール



⑳

メッシュシート、SGレール、間仕切ポール使用



㉒

工場・倉庫

防塵 保温・保冷 防虫
のれんシート(防虫)、のれんシートフレーム使用 ①



保温・保冷 飛散防止 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ②



防塵 保温・保冷
ビニールシート、D40レール使用(シート扉) ③



保温・保冷 防塵
アコーディオンシート、D40レール、間仕切ポール使用 ④



保温・保冷 飛散防止 防塵
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑤



保温・保冷 防塵 防虫
ビニールシート、SGレール、間仕切ポール使用 ⑥



防塵
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑦



断熱
断熱シート、D40レール、間仕切ポール使用 ⑧



断熱
D40レール、ソフトマグネット使用 ⑨



ビニールシート、D40レール使用 ⑩



工場内作業場

保温・保冷 防塵
ビニールシート、D30レール使用 ⑫



⑬



⑭



ビル・住宅・公共施設

■共用通路

雨・風除け 防雪
メッシュシート、D30レール使用 ⑮



■軒先

防塵 雨・風除け
ビニールシート、D30レール使用 ⑰



雨・風除け 防雪
ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ⑱



ビニールシート、D40レール使用 ⑲



メッシュシート、D40レール使用 ⑳



メッシュシート、D40レール使用 ㉑



ビニールシート、D30レール、間仕切ポール使用 ㉒



ビニールシート、D40レール使用 ㉓



メッシュシート、XGレール使用 ㉔



■エントランス・ロビー


日除け
メッシュシート、D40レール使用 ㉖



ネット、バンダーレール使用 ㉘



メッシュシート、XGレール使用 ㉚



店舗

開口部

防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール使用



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40ブラックレール使用



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、XGレール、間仕切ポール使用



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール、間仕切ポール使用



防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール使用



防塵 保温・保冷 雨・風除け 防雪
ビニールシート、ブラックレール・ポール使用





防塵 保温・保冷 雨・風除け
ビニールシート、D40レール使用



飲食店・座席間仕切り



ホテルロビー・目隠し



■ブラックレール・ブラックポール

- 意匠性の高い施設におすすめ。
- 飲食店やブティック、撮影スタジオ、劇場、テーマパークやリゾート施設、グランピング施設はもちろん工場や倉庫にも。
- レール、ポールはブラックアルマイト、その他部材はブラック塗装仕上げ。

■BBQテラスの客席間仕切り



■飲食店 テラスの雨・風・ホコリ除け、日除け



■飲食店・ワインバーの保温・風除け




■飲食店・シーサイドテラスの雨・風除け



■ パーゴラ日除け

- 【OSマルキーゼ】
- XGレールを使用した開閉式テント、開け閉めがスムーズ
 - 紐引き、手引きに対応、豊富な専門部材で様々な場所に使用可能



マルキーゼ




①



②

- OSエコレールを使用し、パーゴラ日除けの施工が可能
- 店舗や住宅テラス、公共施設等に簡単に導入



D40ランナー・ガイロカン付
・レールに合わせその他のランナーでも別注対応が可能です。

■ プールの日除けとして使用

③



■ 住宅テラスの日除けとして使用

⑤



⑥



⑦

■ リゾート通路の日除けとして使用

⑧



■ 公園イベントスペース(雨・日除け)

⑨



■ カフェテラスの雨・風除け

⑩



■ 店舗の軒先(雨・日除け)

⑫



■ 飲食店の雨・日除け

⑬



⑪

■ 店舗の軒先(雨・日除け)、D40ランナー ガイロカン付

⑭



■ グランピング

雨・風除け

ビニール・テントシート、D30・D40レール使用

⑬



■ 美容室テラス待合スペースの日除け、D40ランナー ガイロカン付

⑮



⑭



⑮





⑯



⑰

■ ネットカーテン

- OSエコレールとOS間仕切ボールを使用し、ネットカーテンの施工が可能
- 防犯や防鳥用として、店舗や工場の出入口、ゴミ置場等に簡単導入
- レールとボールを使用することで、機能性・操作性がアップ



■工場出入口の防鳥ネットカーテンとして使用 ①



■工場荷捌き場に防鳥ネット



② ■ガレージに猫除けネット



■防犯ネット



④ ■複合店舗の防犯ネットカーテンとして使用 ⑤



■店舗商品売場の防犯ネットカーテンとして使用 ⑥



■ゴミ置場の防鳥・猫除けネットカーテンとして使用



⑦




⑧



⑨

■ のれん

- 開口部にのれんタイプのビニールシートを吊下げるタイプです。
- 帯状ののれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
- 両手が荷物で塞がっていたり、台車、フォークリフトなどでも押し分けて通行することができます。
- シートが汚れたり、破れても簡単に取替えができます。



■工場開口部の



⑪



⑫

■工場内作業場の間仕切



⑬

■倉庫内の間仕切（冷蔵）



⑭

■事務所の間仕切



⑮

■事務所出入口




⑯

シート幅 200mm
ハンガー W200mm用 (ハンガー実寸W=150mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 200



1/2ラップ(50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 100



シート幅 300mm
ハンガー W300mm用 (ハンガー実寸W=250mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 300



1/2ラップ (50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 225



完全ラップ(100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



※Aタイプのみ

その他

■展示場

■製品の吊下げ

ピクチャーハンガー、D30ブラックレール使用 ①



■仮設テント

■雨・風除け 防煙(分煙)

ビニールシート、D30レール使用 ②



■什器

■製品の吊下げ

カーペット、D40レール使用 ④



■店舗の座席間仕切り

■間仕切り

ロールスクリーン、D40レール使用 ⑥



■トラックの荷台間仕切り

D40レール ⑦



断熱シート、D30隙間シートレール、間仕切ポール使用 ⑨





■マテハン

■作業スペース・製造ライン


- 工場、作業場などで作業工具・治具や製品の吊下げ、運搬に使用できるレールです。また、電動工具などの配線や照明器具の吊り下げにも使用いただけます。
- 工場などの天井が平面でない場所で簡単に中間吊り出来ます。

配送センター・倉庫



■テントバー

- 生地ハトメ加工や内巻鉄筋の取付け等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
- 天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付け可能、しわがでず綺麗に張れます。
- からげロープが使用できない、また、見映えを気にする場所におすすめ。



■店舗軒先の垂れ取付けに ⑭



■住宅テラスの目隠しにテントシート ⑮



■倉庫壁面にサインシート ⑯



■溶接光除けとして使用 ⑰




■間仕切パーテーションとして使用 ⑱



■レーシングバー

- 業界初! レーシングバーでテント生地やネットを簡単に固定
- ブラケットを下地材にビスで固定、溶接作業無しでレーシングバーの施工が可能
- 下地に合わせて選べる豊富な部材で様々な現場に対応可能
- 既製品化で加工作業の手間を軽減、作業効率/施工性をアップ!



快適空間の創造にOSエコレール・OS間仕切ポール構成図

商品紹介
動画*




<http://www.os-rail.co.jp/qr/os-01>

レール




品名	材質	寸法 (mm)
D40レール	ステンレス	2000/3000/4000
	アルミ	
	スチール	
D40カーブレール	ステンレス	800×800×530R
	アルミ	
	スチール	
D40交叉レール	アルミ	800×800×500R
	スチール	
	スチール	

D40レール断面図 (mm)



ブラケット取付間隔とカーテン適正重量 (D40レール)



隙間シートレール

レールとシートの隙間を塞ぎます。



カーブレール

レールは曲げ加工も可能です。




交叉レール

シートがオーバーラップするようにレールを交叉曲げします。




●交叉レール寸法図 (mm)



ランナー


ランナーA

Sカンなどでシートを取付けます。



ワンタッチランナー

シートが直接取付けできるワンタッチフック付。レールとの隙間を小さくできます。



マグネットランナー

マグネット付のランナーでカーテン上部でピッタリ閉じることができます。



手引用交叉ランナー


両開き時のシートの召し合わせ部でオーバーラップさせることができます。



ブラケット


Sブラケット

レールを壁に固定する際に使用。



天井Sブラケット

レールを天井面や横桟に固定する際に使用。



Uボルト付ブラケット

パイプに吊るす際に使用。



クリップ付ブラケット

レールをH鋼に取付ける際に使用。



伸縮吊棒

天井面が水平でなかったり凹凸している際に中間吊りが可能。



持出ブラケット

壁から持ち出して取付ける際に使用。



傾斜用取付アダプター

レールを傾斜面に固定する際に使用。



ストップ

キャップストップ

レールの端部に取付け、ランナーを停止させたり、シートを固定させます。



壁付ソケット

レールを壁や柱間に納める際にレール端部を壁に固定します。



中間ストップ

レール途中でランナーを止める際に使用。



間仕切用壁付ソケット


片開きなどで間仕切ポールを壁や柱に閉じる際に使用。



継パーツ

ジョイント

※1ヶ所に付き2本必要です。



継カバー

ジョイントと継カバーを併用してレールとレールを繋ぎます。



間仕切ポール

サイドポール

シート端部に取付けることでより気密性が高まり見映え良く仕上がります。



MGベルト

サイドポールに取付け強力な磁石でピッタリと吸着させます。



MGベルト片開用枠

壁や柱に取付けサイドポールを吸着します。




中間ポール

シートの中央に取付け風によるバタツキを抑えます。



MGベルト止金具

サイドポールにMGベルトを固定します。(押えバー/挟込みタイプ)



間仕切ポール用部材

間仕切用ランナー

間仕切専用のランナー。重量物もスムーズに走行させます。



取手

てこの原理で片手でも簡単に開閉できます。



間仕切ロック

間仕切の両側からロック操作が可能。南京錠が取付可能な鍵掛穴付もあります。



※錠前別途

落し

サイドポールや中間ポールに取付け、開閉位置を固定します。



固定金具

サイドポールを壁や柱に固定します。



壁付落し受座

片開きの際、壁への落し受座の取付けが可能。



間仕切用ランナー (ベアリング入)

間仕切専用のランナー。コロはベアリング入りで走行性抜群。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。


MGベルト

ゴム製のマグネット。サイドポールの上部から差込みます。N・S極が中央で分かれていますので、上から下までズレることなくピッタリくっつきます。

MGベルト片開用枠


マグネットの上から皿ビスで壁に固定してください。

MGベルト止金具 (ピアスビス付)



ベアリング入ランナー・U継金具

コロはベアリング入りで走行性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。



中間ポール

シートの中央に取付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

