

間仕切ポール

【HGタイプ】

間仕切MGベルト


PAT. 製品



製品特長

- 工場、作業場、倉庫等の高さのある場所での間仕切や、外部に面した場所に使用できるよう改良しました。
- ポールの材質には特殊アルミ(A6N01)を使用、強度をアップしました。
- ランナーは、枠・コロ・カン共、従来品より強度、耐久性を持たせました。重量物の吊下げ、また高所、外部に面した場所での使用にも最適です。(ベアリング入、コロ径22mmφ)HGレールにのみ使用可能です。
- 取手、落しの取付けにボルト式を用意、取付強度アップ。

間仕切ポール【HGタイプ】取付寸法図(mm)



間仕切ポール【HGタイプ】組立図

間仕切用ランナー(ベアリング入)


レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト


ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。




HGランナー・U継金具



間仕切ポール【HGタイプ】シート取付図


- ①サイドポールにシートをあわせませす。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のBiasビスを挿入します。



間仕切ポール【HGタイプ】寸法図(mm)

MGベルト

片開用枠



- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれていて、(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

- 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

間仕切ポール【HGタイプ】部品価格

HGレール (P51~52) に使用下さい。

間仕切サイドポール【HGタイプ】



※HGレール、ランナーを使用下さい

間仕切中間ポールN【HGタイプ】



※HGレール、ランナーを使用下さい

間仕切押えバー



※HGレール、ランナーを使用下さい

間仕切MGベルト



※HGレール、ランナーを使用下さい

間仕切MGベルト片開用枠



特殊アルミ【A6N01】			
96S20	2.0m	6本入	¥10,000
96S25	2.5m	6本入	¥12,500
96S30	3.0m	6本入	¥15,000
96S35	3.5m	6本入	¥17,500
96S40	4.0m	6本入	¥20,000
96S50	5.0m	6本入	¥30,000

特殊アルミ【A6N01】			
96N20	2.0m	6本入	¥11,000
96N25	2.5m	6本入	¥13,750
96N30	3.0m	6本入	¥16,500
96N35	3.5m	6本入	¥19,250
96N40	4.0m	6本入	¥22,000
96N50	5.0m	6本入	¥33,000

アルミ			
90B20	2.0m	20本入	¥1,600
90B25	2.5m	20本入	¥2,000
90B30	3.0m	20本入	¥2,400
90B35	3.5m	20本入	¥2,800
90B40	4.0m	20本入	¥3,200
90B50	5.0m	20本入	¥4,800

マグネットゴム			
90M20	2.0m	10本入	¥2,400
90M25	2.5m	10本入	¥3,000
90M30	3.0m	10本入	¥3,600
90M35	3.5m	10本入	¥4,200
90M40	4.0m	10本入	¥4,800
90M50	5.0m	10本入	¥6,000

アルミ・マグネットゴム			
90W20	2.0m	10本入	¥4,000
90W25	2.5m	10本入	¥5,000
90W30	3.0m	10本入	¥6,000
90W35	3.5m	10本入	¥7,000
90W40	4.0m	10本入	¥8,000
90W50	5.0m	10本入	¥12,000

HG間仕切用ランナー(24T28)



重量用

ベアリング入
(コ径22mm) (許容荷重40kg)

ダイカスト/クローム

30ヶ入 ¥3,000

HGランナー(24T26)



重量用

ベアリング入
(コ径22mm) (許容荷重40kg)

ダイカスト/クローム

30ヶ入 ¥2,500

HGワンタッチランナー(24T27)



重量用

ベアリング入
(コ径22mm) (許容荷重20kg)

ダイカスト/クローム

30ヶ入 ¥2,700

U継金具(90T91)



ステンU継金具(90T92)

スチール/ユニクロ ¥350

ステン ¥550

間仕切固定金具(90T29)




ステン間仕切固定金具(90T30)

スチール/クローム ¥400

ステン ¥900

サイドポールジョイント【HGタイプ】(96T96)



アルミ

10本入 ¥1,200

ステン大型パイプ取手(90T68)



ステンレス・ダイカスト

20ヶ入 ¥4,800

ステンパイプ取手(90T66)



ステンレス・ダイカスト

20ヶ入 ¥2,800

アルミパイプ取手(90T67)



アルミ(ステンカラー)・ダイカスト

20ヶ入 ¥2,300

簡易L型取手ビス式(90T62)



スチール/ユニクロ

20ヶ入 ¥1,500

簡易L型取手ボルト式(90T63)



ステン簡易L型取手ボルト式(90T64)

スチール/ユニクロ ¥1,700

ステン ¥3,200

間仕切ロック両開(90T33)



固定ネジ付

スチール/クローム ¥4,400

ステン ¥7,500

間仕切ロック両開鍵掛穴付(90T35)



間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン(90T38)

スチール/クローム ¥4,400

ステン ¥7,500

ロング落し16φボルト式(90T78)



ボルト式

ボルトナット・落し受座付

スチール/ユニクロ

10組入 ¥6,800

落し16φボルト式(90T76)



ステン落し16φボルト式(90T79)


ボルト式

ボルトナット・落し受座付

スチール/ユニクロ ¥4,800

ステン ¥10,500

落し受座16φ用(90T77)




ステン落し受座16φ用(90T80)

スチール/ユニクロ ¥500

ステン ¥1,100

落し12φボルト式(90T73)



ステン落し12φボルト式(90T74)

ボルト式

ボルトナット・落し受座付

スチール/ユニクロ ¥1,900

ステン ¥4,400

落し受座12φ用(90T72)



ステン落し受座12φ用(90T75)

スチール/ユニクロ ¥300

ステン ¥700

間仕切ロック片開(90T34)



間仕切ロック片開ステン(90T37)

スチール/クローム ¥4,000

ステン ¥7,000

間仕切片開鍵掛(90T39)



ステン固定ネジ付

ステン ¥1,600

※5mポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。


間仕切ポール【HGタイプ】参考見積表

(H26年11月より、間仕切取手からアルミパイプ取手に変更)

両開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (96S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	HG間仕切用 ランナー (24T28)
96NW20	2.0m	¥43,200	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個
96NW25	2.5m	¥50,200	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個
96NW30	3.0m	¥57,200	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個
96NW35	3.5m	¥64,200	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個
96NW40	4.0m	¥71,200	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個
96NW50	5.0m	¥96,800	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個


両開構成図



片開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (96S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	HG間仕切用 ランナー (24T28)	MGベルト 片開用枠 (90W-)
96NS20	2.0m	¥25,600	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
96NS25	2.5m	¥30,100	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
96NS30	3.0m	¥34,600	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
96NS35	3.5m	¥39,100	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
96NS40	4.0m	¥43,600	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
96NS50	5.0m	¥60,400	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

片開構成図



※部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。

新商品案内
施工事例・製品特長

OS開閉システム

OS「HG」タイプ
間仕切ポール

OSエコレール

楽々開閉くん

テントバー



のれんシートフレーム

かんたんカーテン

オープン部材



■間仕切ボール【HGタイプ】 【P33～34】

- 特殊アルミ (A6N01) を使用、強度を重視したボール
- 開口高があるところ、風があり強度をもとめる場所に最適





■間仕切ボール【チューブタイプ】 【P37～38】

- チューブを通して取付、汚れた際一枚ずつの取替えが可能
- 現場作業でのキリコが出ず、クリーンルーム等に最適



■間仕切ボール【挟込みタイプ】 【P39～40】

- ボール全体でシートを挟むだけ 取付簡単
- スマートなおさまり、見映えすっきり



■間仕切ボール【スリムタイプ】 【P41～42】

- OS間仕切シリーズ最少 25mm角のスリムなボール
- 製品棚など高さがなく、目立たせたくない場所に最適

ベアリング入ランナー+U継金具(小)

