

間仕切ポール

【押えバータイプ】


間仕切MGベルト

PAT. 製品

製品特長

- シート取付は押えバー（350mmピッチでビス穴あき）で押え、付属のピասビスを揉むだけ。
- 両側から操作できる間仕切ロック（両開用・片開用）の取付可能。
- 取手（L型）はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。（押えバー取付部に取手の取付可能）
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【押えバータイプ】組立図

間仕切用ランナー（ベアリング入）

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

サイドポール

MGベルト

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極・S極があります。（N極にはV溝があります）N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

押えバー（ピասビス付）

所定のピッチ（350mm）で下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピասビスで固定してください。

パイプ取手（固定ネジ付）

サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。クロームメッキ仕上げです。

落とし（ピասビス付）

落とし棒を外し、枠をピասビスで固定してください。

MGベルト止金具（ピասビス付）

キャップ（取付ビス付）

落とし受座

床に18mmの下穴をあけ差込み固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具



コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。

中間ポール

シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

間仕切ポール【押えバータイプ】シート取付図


- ①サイドポールにシートをあわせませす。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピասビスを揉みます。




間仕切ポール【押えバータイプ】寸法図 (mm)

MGベルト


片開用枠



サイドポール



中間ポール




- 上から下まで隙間無くつきます。中央でN・S極がわかれていて、（N極にはV溝があります）逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

- 押えバーには350mmピッチでビス穴があいています。

間仕切ポール【押えバタイプ】 部品価格


D40レール (P53~62)、D30レール (P63~70)、ペンダーレール (P71~74) に使用下さい。

間仕切サイドポール【押えバタイプ】




アルミ			
90S20	2.0m 10本入	◎	¥6,600
90S25	2.5m 10本入	◎	¥8,250
90S30	3.0m 10本入	◎	¥9,900
90S35	3.5m 10本入	◎	¥11,550
90S40	4.0m 10本入	◎	¥13,200
90S50	5.0m 10本入	◎	¥19,800

間仕切中間ポール【押えバタイプ】



アルミ			
90P20	2.0m 10本入	◎	¥4,200
90P25	2.5m 10本入	◎	¥5,250
90P30	3.0m 10本入	◎	¥6,300
90P35	3.5m 10本入	◎	¥7,350
90P40	4.0m 10本入	◎	¥8,400
90P50	5.0m 10本入	◎	¥12,600

間仕切押えバー



アルミ			
90B20	2.0m 20本入	◎	¥1,600
90B25	2.5m 20本入	◎	¥2,000
90B30	3.0m 20本入	◎	¥2,400
90B35	3.5m 20本入	◎	¥2,800
90B40	4.0m 20本入	◎	¥3,200
90B50	5.0m 20本入	◎	¥4,800

間仕切MGベルト



マグネットゴム			
90M20	2.0m 10本入	◎	¥2,400
90M25	2.5m 10本入	◎	¥3,000
90M30	3.0m 10本入	◎	¥3,600
90M35	3.5m 10本入	◎	¥4,200
90M40	4.0m 10本入	◎	¥4,800
90M50	5.0m 10本入	◎	¥6,000

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム			
90W20	2.0m 10本入	◎	¥4,000
90W25	2.5m 10本入	◎	¥5,000
90W30	3.0m 10本入	◎	¥6,000
90W35	3.5m 10本入	◎	¥7,000
90W40	4.0m 10本入	◎	¥8,000
90W50	5.0m 10本入	◎	¥12,000

D40間仕切用ランナー (15T28)



ダイカスト/クローム			
30ヶ入	◎	¥2,600	

D40ヘアリング入ランナー (15T26)



ダイカスト/クローム			
30ヶ入	◎	¥2,100	

D40ヘアリング入ワンタッチランナー (15T27)



ダイカスト/クローム			
30ヶ入	◎	¥2,300	

U継金具 (90T91)



ステンレス			
30ヶ入	◎	¥550	

MGベルト止金具 (90T32)



アルミ			
20ヶ入	◎	¥160	

サイドポールキャップ【押えバタイプ】 (90T31)



樹脂			
20ヶ入	◎	¥350	

間仕切固定金具 (90T29)



ステンレス			
20ヶ入	◎	¥900	

ステンパイプ取手 (90T68)



ステンレス/ダイカスト			
20ヶ入	◎	¥4,800	

ステンパイプ取手 (90T66)



ステンレス/ダイカスト			
20ヶ入	◎	¥2,800	

アルミパイプ取手 (90T67)



アルミ(ステンカラー)/ダイカスト			
20ヶ入	◎	¥2,300	

簡易L型取手ビス式 (90T62)



ビス式			
20ヶ入	◎	¥1,500	

簡易L型取手ボルト式 (90T63)



ボルト式			
20ヶ入	◎	¥3,200	

間仕切ロック両開 (90T33)



ステンレス			
10ヶ入	◎	¥4,400	

間仕切ロック両開鍵穴付 (90T35)



ステンレス			
10ヶ入	◎	¥7,500	

ロング差し16φボルト式 (90T78)



ボルト式			
10組入	◎	¥6,800	

差し16φボルト式 (90T76)



ボルト式			
20組入	◎	¥4,800	

差し受座16φ用 (90T77)



ステンレス			
20ヶ入	◎	¥1,100	

差し12φボルト式 (90T73)



ボルト式			
20組入	◎	¥4,400	

差し受座12φ用 (90T72)



ステンレス			
20ヶ入	◎	¥700	

間仕切ロック片開 (90T34)



ステンレス			
10ヶ入	◎	¥4,000	

間仕切片開鍵掛 (90T39)



ステンレス			
10ヶ入	◎	¥1,600	

ペンダーレール用

ペンダー間仕切用ランナー (19T28)



ステンレス/ユニクロ			
30ヶ入	◎	¥2,300	

ペンダーヘアリング入ランナー (19T26)




ステンレス/ユニクロ			
30ヶ入	◎	¥1,800	

D40間仕切用壁付ソケットN (15T38)




ステンレス			
20ヶ入	◎	¥1,000	

サイドポールジョイント【押えバタイプ】 (90T96)



アルミ			
10本入	◎	¥1,200	

中間ポールジョイント【押えバタイプ】 (90T97)



アルミ			
10本入	◎	¥1,000	

間仕切ポール【押えバタイプ】 参考見積表

両開(MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)
90NW20	2.0m	¥35,920	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
90NW25	2.5m	¥41,220	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
90NW30	3.0m	¥46,520	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
90NW35	3.5m	¥51,820	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
90NW40	4.0m	¥57,120	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
90NW50	5.0m	¥75,920	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個

片開(MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
90NS20	2.0m	¥21,960	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
90NS25	2.5m	¥25,610	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
90NS30	3.0m	¥29,260	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
90NS35	3.5m	¥32,910	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
90NS40	4.0m	¥36,560	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
90NS50	5.0m	¥49,960	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。

両開構成図



片開構成図




新商品案内
施工事例・製品特長
OS 開閉システム
製品説明
OS 開閉システム
押えバタイプ
OS 間仕切ポール
OS エコレール
楽々開閉くん
テントバー
のれんシートフレーム
かんたんカーテン
オープン部材

OS間仕切ポール 特長ある6種類のポール

■間仕切ポール【SGタイプ】 【P31～32】 **NEW** 最高強度 サイドポールの弾性限界荷重(P1)【押えバータイプ】の3倍以上

- 特殊アルミ(A6N01)使用で強度抜群!
一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15 μ m以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ



■ 施工例

工場内の間仕切カーテンに使用
空調の節電・省エネ対策として



工場出入口のビニールカーテンに使用
雨風除け、埃よけ、節電・省エネ対策として




倉庫のビニールカーテンに使用
雨風除け、埃除けとして



■間仕切ポール【押えバータイプ】 【P35～36】

- OS間仕切シリーズでもっとも出ているポピュラーな間仕切ポール
- 押えバーでシートを挟むだけ取付簡単、厚みのあるものなどあらゆるシートに対応可能、ネットの取付もOK



*S極とN極が中央で分かれているためこの面がピッタリそろいます。

