


ADレールのジョイント

組立手順

- ①レールにADジョイントを差し込みジョイント部を合わせて固定します。
- ②ジョイント部にHG・Sブラケットを付け躯体(パーゴラ)に固定します。



ADジョイントプレート ADステンジョイントプレート	
76T59 スチール	76T60 ステンレス
¥3,000/個	¥6,000/個

ADジョイントピン ADステンジョイントピン	
76T96 スチール	76T97 ステンレス
¥50/本	¥110/本

施工事例



●外部設備の落葉除け



●幼稚園園庭の日除け




●工場休憩場の日除け



●住宅バルコニーの日除け

OS水平開閉システムのシートについて

- シートはメッシュタイプ(雨を通す素材)を使用してください。
- シートの重さは500g/m²までのものを使用し、シートの総重量は8kgまでになるようにしてください。
- シート四方の折返部には補強布を使用してください。(腰を強くするとヒダが綺麗にとれます。)
- ハトメはNo.28(内径φ12mm)を使用してください。
- ADWRレールを使用する際、ハトメの位置(ハトメ中央)はシート端部より15mm以内に取付けてください。
- 操作紐通し部のハトメはNo.32(内径φ20mm)を使用し、W滑車を通した紐の真下になるように取付けてください。
- シートのハトメピッチは、300mmピッチ前後になるように振り分けてください。
- シート寸法
L=レールの長さ(レールの端から端までシートで覆う場合)
W=レールの外々寸法-5mm



OS水平開閉システムの注意事項

- レールの長さは8m(4m+4m)、横桟・可動バークッション付は3mまでで使用してください。
- シートは上記(OS水平開閉システムのシートについて)の条件に合うものを使用してください。

OS水平開閉システム

特許申請中

水平方向にシートが開閉する新システム！

■水平シートの開閉  が簡単！



■開閉イメージ



■レールとシートの隙間を小さく！



■シートの取替えが簡単！

①ランナー、シート留め金具の突起部をシートのハトメに差込みます。



②シートを差込んだ突起部にキャップを取付けます。




紐引きで簡単操作！

商品紹介
動画*




<http://www.os-rail.co.jp/qr/ad-01>


横桟セット【操作逆側】




ADレールセット



可動バーセット



横桟セット【操作側】



AD
プーリー




*〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。






※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

水平開閉システム部品価格






ADレールと取付部品

ADレール	ADランナー	ADランナー蝶ナット付	HG・Sブラケット	横棧L型取付金具 ステン横棧L型取付金具
 〈入数6〉 アルミ	 〈入数30〉 ※ハトメ内寸12φを使用下さい	 〈入数30〉 ※可動バーの取付けに使用 ※ハトメ内寸12φを使用下さい	 〈入数20〉	 〈入数10〉 ※レールの取付けに使用 ※取付ビス付 ※左右一組
76L20 2.00m ¥8,000/本	76T11 樹脂 ¥650/個	76T12 樹脂・ステンレス ¥1,200/個	24T41 アルミ・ステンレス ¥800/個	76T55 スチール ¥2,000/組 76T56 ステンレス ¥3,800/組
76L25 2.50m ¥10,000/本				
76L30 3.00m ¥12,000/本				
76L35 3.50m ¥14,000/本				
76L40 4.00m ¥16,000/本				



横棧と取付部品

横 棧	横棧シート留め金具 ステン横棧シート留め金具	ステンW滑車	ステン水平用S滑車	横棧ブラケットC
 〈入数6〉 アルミ	 ※シートの取付けに使用 ※取付ビス付 〈入数20〉	 ※取付ビス付 樹脂コロ径 ステンレスφ35 〈入数10〉	 樹脂コロ径 ステンレスφ35 ※取付ビス付 ※アルミアングル付 〈入数10〉	 ※横棧取付ビス付 40 80 〈入数20〉
76Y20 2.00m ¥8,400/本	76T63 スチール ¥750/個 76T64 ステンレス ¥1,400/個	76T74 ステンレス ¥8,000/個	76T76 ステンレス ¥5,600/個	76T49 アルミ ¥800/個
76Y25 2.50m ¥10,500/本				
76Y30 3.00m ¥12,600/本				

可動バーと取付部品

可動バークッション付	可動バー取付金具 ステン可動バー取付金具 ※取付ビス付	紐留め金具	ADプリー	操作紐(太さ6φ)	OSキャップ<ダーク>
 〈入数6〉 アルミ	 〈入数20〉	 ※操作紐の取付けに使用 ※取付ビス付 〈入数20〉	 〈入数5〉	 エステル金剛打	 ※シートの取付けに使用 〈入数30〉
76D20 2.00m ¥11,600/組	76T69 スチール ¥600/個 76T70 ステンレス ¥1,100/個	76T82 アルミ/ステンレス ¥700/個	76T91 ステンレス ¥16,000/個	76T81 m当たり ¥150/m 100m巻 ¥15,000/巻	76T32 樹脂 ¥120/個
76D25 2.50m ¥14,500/組					
76D30 3.00m ¥17,400/組					

共通部品

シート留め金具 ステンシート留め金具	OSキャップ<ホワイト>
 ※シート取付けに使用 〈入数30〉	 ※シートの取付けに使用 〈入数30〉
76T61 スチール ¥300/個 76T62 ステンレス ¥500/個	76T31 樹脂 ¥120/個

水平開閉システムセット(吊下取付・横棧L型取付金具使用) 参考見積表

※部材のみの価格です。組込みされていません。

■ADレール左右セット

長さ	品番・価格				セット明細					
	材質:アルミ・スチール		材質:アルミ・ステンレス		ADレール	ADランナー	ADランナー蝶ナット付	HG・Sブラケット	横棧L型取付金具	OSキャップ<ホワイト>
2.0m	78LAC20	¥36,440	78LBC20	¥40,040	2.0m: 2本	12個	2個	6個	2組	12個
2.5m	78LAC25	¥43,580	78LBC25	¥47,180	2.5m: 2本	14個	2個	8個	2組	14個
3.0m	78LAC30	¥50,660	78LBC30	¥54,260	3.0m: 2本	18個	2個	8個	2組	18個
3.5m	78LAC35	¥59,340	78LBC35	¥62,940	3.5m: 2本	22個	2個	10個	2組	22個
4.0m	78LAC40	¥64,880	78LBC40	¥68,480	4.0m: 2本	24個	2個	10個	2組	24個

■横棧【操作側】セット

長さ	品番・価格				セット明細					
	材質:アルミ・スチール		材質:アルミ・ステンレス		横棧	シート留め金具	横棧シート留め金具	ステンW滑車	横棧ブラケットC	OSキャップ<ホワイト>
2.0m	78YAC20	¥31,060	78YBC20	¥33,560	2.0m: 1本	6個	2個	2個	3個	8個
2.5m	78YAC25	¥35,180	78YBC25	¥37,880	2.5m: 1本	7個	2個	2個	5個	9個
3.0m	78YAC30	¥38,120	78YBC30	¥41,220	3.0m: 1本	9個	2個	2個	5個	11個

■横棧【操作逆側】セット










長さ	品番・価格				セット明細		
	材質:アルミ・スチール		材質:アルミ・ステンレス		横棧	ステン水平用S滑車	横棧ブラケットC
2.0m	78ZBC20	¥16,400	78ZBC20	¥16,400	2.0m: 1本	1個	3個
2.5m	78ZBC25	¥20,100	78ZBC25	¥20,100	2.5m: 1本	1個	5個
3.0m	78ZBC30	¥22,200	78ZBC30	¥22,200	3.0m: 1本	1個	5個

■可動バーセット

長さ	品番・価格				セット明細				
	材質:アルミ・スチール		材質:アルミ・ステンレス		可動バークッション付	シート留め金具	可動バー取付金具	紐留め金具	OSキャップ<ホワイト>
2.0m	78DA20	¥16,020	78DB20	¥18,220	2.0m: 1組	6個	2個	1個	6個
2.5m	78DA25	¥19,340	78DB25	¥21,740	2.5m: 1組	7個	2個	1個	7個
3.0m	78DA30	¥23,080	78DB30	¥25,880	3.0m: 1組	9個	2個	1個	9個


■上記以外に操作紐(必要数量)¥150/m ADプリー1個 ¥16,000が必要です。

部品価格


ADブラケット ステンADブラケット		横棧ブラケットA		横棧ブラケットB		固定金具 ステン固定金具		横棧取付金具 ステン横棧取付金具	
									
※レール取付ビス付 (入数20) 76T43 76T44 スチール ステンレス ￥450/個 ￥800/個		※横棧取付ビス付 (入数20) 76T47 アルミ ￥700/個		※横棧取付ビス付 (入数20) 76T48 アルミ ￥750/個		※レールと横棧と取付に使用 (入数20) 76T51 76T52 スチール ステンレス ￥1,300/個 ￥2,600/個		※レールの取付けに使用 ※取付ビス付 (入数20) 76T53 76T54 スチール ステンレス ￥700/個 ￥1,300/個	
レールを天井面と同じ高さに取り付ける際に使用 		横棧を壁面に沿わせて取り付けの際に使用 		横棧を天井面と同じ高さに取り付ける際に使用 		ADキャッププレート  ※取付ビス(ステン)付 (入数10) 76T36 アルミ ￥750/組		ADWキャッププレート  ※取付ビス(ステン)付 (入数20) 76T37 アルミ ￥650/個	

レールと横棧の取付寸法

●横棧L型取付金具・梁の下面にレールや横棧を取付ける際に使用




●固定金具・横棧取付金具・柱や梁の側面にレールや横棧を取付ける際に使用



ヨコ方向への拡張(吊下取付)

OS 水平開閉システムをヨコ方向に拡張するため横棧をジョイントします。(シートを連続取付)

完成イメージ



組立手順

- 横棧に横棧T型取付金具とWシート留め金具を取付けジョイントします。
- 躯体(パーゴラ)の下面にADWブラケットを取付けます。
※端部と1mピッチ以内に取付けます。
- ADWレールにランナーと固定金具を挿入します。
- ADWレールに挿入した固定金具をADWブラケット、横棧T型取付金具に固定します。

部品価格

ADWレール

(入数6)

アルミ

76W20	2.00m	¥10,800/本
76W25	2.50m	¥13,500/本
76W30	3.00m	¥16,200/本
76W35	3.50m	¥18,900/本
76W40	4.00m	¥21,600/本

スチール横棧T型取付金具

※ADWレールの取付けに使用
※取付ビス付 (入数20)

76T57

76T58

スチール

ステンレス

¥1,600/個

¥3,000/個

スチール横棧Wシート留め金具

※横棧ジョイント部のシートの取付けに使用
※取付ビス付 (入数20)

76T65

76T66

スチール

ステンレス

¥950/個

¥1,800/個

固定金具

ステン固定金具

※ADWレールの
天井取付けに使用 (入数20)

76T51

76T52

スチール

ステンレス

¥1,300/個

¥2,600/個

ADWブラケット

ステンADWブラケット

※ADWレールの
天井取付けに使用 (入数20)

76T45

76T46

スチール

ステンレス

¥1,000/個

¥1,900/個

