

ベンダー

レール〈アルミ〉

現場で曲げられる手曲げレール。 清掃が簡単にでき食品等の現場に最適!



商品紹介
動画*



取付
説明書



ベンダーレール断面図(mm)



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- 取付現場で下地等にあわせて手で曲げられる大型機能レールです。
 - 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。
 - 型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食品等の工場に最適です。
 - ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。
- ワンタッチランナーも用意しました。
- ※ステンレスは、錆びにくい優れた耐食性を持ちますが、過酷な環境下で用いると腐食することがあります。


ベンダーレール価格表

(1ケース10本〈5mは5本〉入)


品番	品名	材質	寸法	価格
19L20AS	ベンダーレール	アルミ	2.00m	¥6,400/本
19L30AS			3.00m	¥9,600/本
19L40AS			4.00m	¥12,800/本

※5m(¥16,000/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

ベンダーブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



ベンダー取付寸法図 (mm)



ベンダーベアリング入複車ランナー PAT.製品

- 前後二組の四輪ランナー。
- 工具や製品などを吊った移動にも安定した走行を実現。
- ベアリング入りコロで重量物を吊り下けてもスムーズな走行。
- 手曲げ加工可能なベンダーレール用ランナーなので、作業場や作業・製造ラインに合わせ自由度の高いレイアウトが可能。

※対応カーPR200以上
※1つのブラケット間に30kgまで

ベンダーベアリング入複車ランナー


19T29
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,300/個

(入数10)



許容荷重
30kg

ベンダーランナー寸法図 (mm) と許容荷重





ベンダー部品価格

PAT.製品

ランナー・U継金具

ベンダーランナー  カン下寸法 29.5mm 許容荷重 10kg (入数30) 19T11 樹脂・スチール/ユニクロ ¥560/個	ベンダーワンタッチランナー  カン下寸法 50mm 許容荷重 10kg (入数30) 19T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥660/個	ベンダーベアリング入ランナー  カン下寸法 29.5mm ベアリング入 許容荷重 20kg (入数30) 19T26 スチール/ユニクロ ¥2,100/個	U継金具  34 23 M6×35 許容荷重 50kg (入数30) 90T91 スチール/ユニクロ ¥400/個
--	---	--	---


ブラケット

ベンダーSブラケット  (入数10) 19T41 スチール/ユニクロ ¥1,500/個	ベンダー天井Sブラケット  (入数20) 19T51 スチール/ユニクロ ¥260/個	ベンダー天井先付Sブラケット  ※爪はステンレス製 (入数20) 19T53 アルミ・ステンレス ¥1,100/個
--	--	--

※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。
締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

ジョイント・継パーツ


※P111をご参照ください。

ベンダージョイント  100 ※ジョイント部1ヶ所に 2本使用してください (入数100) 19T61 スチール/ユニクロ ¥80/本	ベンダーTOPカバー  ※ジョイントと併用して 使用してください (入数20) 19T65 スチール/ユニクロ ¥650/個
--	--


キャップ・ストップ


ベンダーキャップストップ  カン下寸法 32mm (入数20) 19T31 スチール/ユニクロ ¥500/個	ベンダー中間ストップ  カン下寸法 32mm (入数20) 19T39 スチール/ユニクロ ¥450/個	ベンダー壁付ソケット  カン下寸法 32mm (入数20) 19T36 スチール/ユニクロ ¥580/個
---	---	---

ベンダーローレットジョイント

 40 ※ジョイント部1ヶ所に 2本使用してください (入数100) 19T63 スチール/ユニクロ ¥80/本


ベンダーマグネットランナーワンタッチタイプ


ベンダーマグネットランナー (両開) ワンタッチランナータイプ NEW  カン下寸法 50mm (入数10) 19Y23 樹脂・スチール/ユニクロ ¥5,000/組


ベンダー片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナータイプ NEW  キャップ取付 ビス付 カン下寸法 50mm (入数10) 19Y33 樹脂・スチール/ユニクロ ¥3,500/組


ベンダークリップ付天井ブラケット

※屋内でご使用下さい

 (入数10) ベンダークリップ付 天井ブラケット Aタイプ 19Y15 スチール/ユニクロ ¥1,800/個 適合フランジ厚 3~16mm

 30 16 12.5 17 12.5 38 29.5 46 29
--

 (入数10) ベンダークリップ付 天井ブラケット Bタイプ 19Y16 スチール/ユニクロ ¥1,800/個 適合フランジ厚 3~16mm

 30 16 12.5 17 12.5 38 29.5 29 29
--

ブラケットの向きが360度自由に変えられます。

ベンダーレール

ベンダー中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉(長さ・角度が調整できます。)

大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y91
700 (H=400~700mm)	19Y92
1000 (H=600~1000mm)	19Y93
1600 (H=850~1600mm)	19Y94
価格	
2,900/本	
3,300/本	
3,900/本	
4,700/本	

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y81
700 (H=400~700mm)	19Y82
1000 (H=600~1000mm)	19Y83
1600 (H=850~1600mm)	19Y84
価格	
3,900/本	
4,300/本	
4,900/本	
5,700/本	

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めつけて仮止めしてください。
- ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。

※ボルトの締め付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用ください。

吊棒天井付面寸法図



ベンダー伸縮吊棒爪




(入数20)

19Y96

スチール/ユニクロ

¥440/個

伸縮吊棒下地プレート



(入数20)

※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

19Y97

スチール/ユニクロ

¥700/個

ベンダー〈ステンレス〉中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉(長さ・角度が調整できます。)


大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)

400 (H=250~400mm)	19Y86
700 (H=400~700mm)	19Y87
1000 (H=600~1000mm)	19Y88
1600 (H=850~1600mm)	19Y89
価格	
5,000/本	
6,100/本	
7,400/本	
9,500/本	

(入数20)

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

ベンダーステン伸縮吊棒爪



(入数20)

19Y85


ステンレス

¥1,250/個

ベンダー間仕切ポール取付寸法図 (mm)

ベアリングランナー
U継金具


ワンタッチランナーとシート



ベンダーTOPカバー取付方法

- ①片側のレールに図のようにカバーを差込みネジで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

PAT.



ベンダーレール参考見積表

長さ	価格	部品明細 (スチール製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m	¥16,100	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥23,780	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥31,200	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥39,430	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥46,850	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥54,270	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥61,690	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥69,920	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥77,340	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



ベンダー〈ステンレス〉部品価格

●ステンレス(SUS304)製

ランナー・U継金具

ベンダーステンランナー

カン下寸法
29.5mm

許容荷重10kg

(入数30)

19T16

樹脂・ステンレス

¥1,550/個

ベンダーステンワンタッチランナー

カン下寸法
50mm

許容荷重10kg


(入数30)

19T17

樹脂・ステンレス

¥1,750/個

ステンU継金具



許容荷重50kg

(入数30)


90T92

ステンレス

¥750/個

ブラケット

ベンダーステン天井Sブラケット



(入数20)


19T52

ステンレス

¥700/個

ジョイント・継パーツ

ベンダーステンジョイント

※ジョイント部1ヶ所に
2本使用してください

(入数100)

19T62

ステンレス

¥140/本

キャップ・ストップ

ベンダーステンキャップストップ

カン下寸法
32mm

(入数20)

19T32

ステンレス

¥1,500/個

ベンダーステン中間ストップ

カン下寸法
32mm

(入数20)

19T40

ステンレス

¥1,300/個

ベンダーステン壁付ソケット

カン下寸法
32mm

(入数20)

19T37

ステンレス

¥1,700/個

ベンダーステンローレットジョイント

※ジョイント部1ヶ所に
2本使用してください

(入数100)

19T64

ステンレス

¥140/本

ベンダーステンTOPカバー

※ジョイントと併用して
使用してください

(入数20)

19T66

ステンレス


¥1,250/個

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

ベンダーレール曲機 (200R)

- ベンダーレールを現場で、誰でも、綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。
- 曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅にアップ！

ベンダーレール曲機
(200R)


19T91

¥50,000/台

商品紹介
動画*

- ①レールを曲機に差し込み、
曲げ位置をセンターマーク
に合せます。

センターマーク




- ②ハンドル端部を電動ドライバ
ーに差し込み(六角17mm)、
希望の角度まで締めます。

メモリの角度



- ③電動ドライバーを逆回転させ、
R型をレールから離し、曲機からレールを
抜き取ります。抜き取ったレールを手で
微調整します。

R型



ベンダーレール〈部品ステンレス〉参考見積表

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	天井Sブラケット	ジョイント	TOPカバー
2.00m	¥32,500	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥47,600	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥62,000	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥77,930	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥92,330	3m2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥106,730	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥121,130	4m2本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥137,060	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥151,460	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※(QRコードから誘導されるサイト)についてのご注意

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

※材質は主材質のみを表記しております。

