

両手に荷物を持っていたり、台車やカーゴ車なども
押したまま通り抜けが可能。短冊状ののれんシート間仕切

OSのれんシートフレーム

●工場出入口



●工場通路



●冷蔵倉庫



●工場出入口（可動式）




※P18 施工事例と併せてご参照ください。

のれんシートフレーム

【Aタイプ】・【Bタイプ】

【Aタイプ】



天井取付

壁面取付

製品特長

- 開口部にのれんタイプのビニールシートを吊り下げるフレームです。
- 節電、防塵、防虫対策として高い効果を発揮します。
- のれんタイプなのでシートを開けなくても出入りが可能です。
- シートが汚れたり、破れても簡単に取替が可能です。
- ハンガーはスチール製・ステンレス製の200・300mm幅を用意しました。

固定式

- 【Aタイプ】【Bタイプ】共に壁付け、天井付けが可能です。


可動式

- ランナーを取付けたフレームがレールをスムーズに動きます。
- フレームごと開け閉めができ便利です。
- マグネットを使用することで閉めた際にしっかりと留まります。
- 【Aタイプ】はD40レール（ステンレス、スチール、アルミ製）で対応。隙間シートレールも使用でき、隙間をより削減できます。
- 【Bタイプ】はXGレールで対応。強度のあるレールとの組み合わせで大きな開口部への設置が可能。荷重が大きくてもスムーズに開閉します。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

【Bタイプ】




天井取付


壁面取付

のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用



のれんシートハンガーW300用



のれんシートラップ

※シートハンガー使用枚数の小数点以下は繰り上げ

シート幅 200mm
ハンガー W200mm用 (ハンガー実寸W=150mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 200



1/2ラップ (50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150



完全ラップ (100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 100




シート幅 300mm
ハンガー W300mm用 (ハンガー実寸W=250mm)

ラップ無 (0%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 300



1/2ラップ (50%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 225



完全ラップ (100%) シートハンガー使用枚数: 幅(mm) ÷ 150




※Aタイプのみ

のれんシートフレーム



のれんシートフレーム【Aタイプ】組立図




のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式


72A11	72A12
スチール/ユニクロ	ステンレス(SUS304)
¥7,400/本	¥13,000/本

ハンガー抜止バー付 〈入数8〉

※取付の際、ハンガー抜止バーを外してからご使用ください。



※寸法カットが必要な場合は、
お問合せください。




のれんシートハンガー

のれんシートハンガーW200用




〈入数10〉

72H21
スチール/ユニクロ
¥850/組
72H22
ステンレス
¥1,700/組



のれんシートハンガーW300用



〈入数10〉

72H31
スチール/ユニクロ
¥1,400/組
72H32
ステンレス
¥2,200/組

