

D30 <ステンレス> 部品価格

ランナー

D30ステンランナーN



カン下寸法
24.5mm

(許容荷重8kg) (入数100)

13T14

樹脂・ステンレス

¥420/個

D30ステンワンタッチランナー



カン下寸法
48.5mm

(許容荷重8kg) (入数100)

13T12

樹脂・ステンレス

¥620/個

D30特殊ランナー



カン下寸法
24.5mm
コロ:真鍮製

(許容荷重10kg) (入数100)

12T17

ステンレス・ダイカスト/ニッケル

¥1,100/個

ブラケット

D30ステンSブラケット



(入数20)

13T41

ステンレス

¥700/個

D30ステン天井Sブラケット



(入数20)

13T51

ステンレス

¥700/個

ジョイント・継パーツ

D30ステンジョイント



100

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください (入数100)

13T61

ステンレス

¥110/本

キャップ・ストップ

D30ステンキャップストップ



カン下寸法
21mm

(入数20)

13T31

ステンレス

¥600/個

D30ステン中間ストップ



カン下寸法
21mm

(入数20)

13T39

ステンレス

¥480/個

D30ステン壁付ソケット



カン下寸法
21mm

(入数20)

13T36

ステンレス

¥1,000/個

D30ステン間仕切壁付ソケットN



(入数20)

13T38

ステンレス

¥800/個

D30ステンローレットジョイント



40

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください (入数100)

13T63

ステンレス

¥110/本

D30ステン継カバー



※ジョイントと併用して
使用してください (入数10)

13T62

ステンレス

¥1,500/個

D30 <ステンレス> クリップ付天井ブラケット



(入数10)


D30クリップ付天井ブラケット Aタイプ

13Y17

ステンレス

¥2,400/個

適合フランジ厚
3~16mm



鋼材から持ち出し



(入数10)


D30クリップ付天井ブラケット Bタイプ

13Y16



ステンレス

¥2,400/個

適合フランジ厚
3~16mm



鋼材の下



D30ステンTOPカバー



※ジョイントと併用して
使用してください (入数20)

13T65

ステンレス

¥1,100/個

D30ステンインナージョイント



(入数20)


13T64

ステンレス

¥800/個

D30 <ステンレス> 中間吊用部品

<伸縮吊棒(V吊可能)>
(長さも角度が調整できます。)



(入数20)

大型伸縮吊棒ステンレス
(D40・ベンダー兼用)

- 400 (H=250~400mm)
13Y91
¥4,000/本
- 700 (H=400~700mm)
13Y92
¥4,800/本
- 1000 (H=600~1000mm)
13Y93
¥5,800/本
- 1600 (H=850~1600mm)
13Y94
¥7,600/本

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
- ※ボルトの締付けには六角レンチ4mm (対辺寸法) を使用ください。



D30ステン吊ブラケット Bタイプ

13Y19

ステンレス

¥1,950/個



(入数20)

D30 <ステンレス> レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥18,140	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥26,960	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥35,080	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥44,920	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥53,040	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥61,160	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥69,280	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥79,120	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥87,240	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコーレール
D30ステンレス

OSかんたん
カーテン

OSのれんシート
フレームシート



OS水平・
縦開閉システム

OSテントバー

OSオープン部材
各種形材

D30部品価格

ランナー


D30ランナー  かん下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100) 12T11 樹脂・スチール/ユニクロ ¥180/個	D30ランナー-N  かん下寸法 24.5mm ※軸をスチールにし強度をUPしました。 (許容荷重8kg) (入数100) 12T14 樹脂・スチール/ユニクロ ¥240/個	D30ワンタッチランナー  かん下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100) 12T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥340/個	D30ベアリング入ランナー  かん下寸法 27mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30) 12T26 ダイカスト/クローム ¥2,000/個	D30ベアリング入ワンタッチランナー  かん下寸法 47mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30) 12T27 ダイカスト/クローム ¥2,200/個	D30間仕切用ランナー  M6 ベアリング入 ※高さ調整可能 (許容荷重20kg) (入数30) 12T28 ダイカスト/クローム ¥2,500/個
---	--	--	---	---	---

ブラケット



D30ヒートランナー  かん下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100) 12T13 樹脂・ダイカスト/ニッケル ¥750/個	D30特殊ランナー  かん下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100) 12T17 ステンレス・ダイカスト/ニッケル ¥1,100/個	D30後付ランナー  かん下寸法 28.5mm (許容荷重8kg) (入数100) 12T19 樹脂・スチール/ユニクロ ¥370/個	D30後付ワンタッチランナー  かん下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100) 12T20 樹脂・スチール/ユニクロ ¥470/個	D30・Sブラケット  (入数20) 12T41 スチール/ユニクロ ¥240/個	D30天井Sブラケット  (入数20) 12T51 スチール/ユニクロ ¥220/個
--	--	---	--	---	--

※P85に他ブラケット掲載


キャップ・ストップ

D30キャップストップ  かん下寸法 21mm (入数20) 12T31 スチール/ユニクロ ¥200/個	D30中間ストップ  かん下寸法 21mm (入数20) 12T39 スチール/ユニクロ ¥150/個	D30壁付ソケット  かん下寸法 21mm (入数20) 12T36 スチール/ユニクロ ¥450/個	D30間仕切用壁付ソケットN  (入数20) 12T38 スチール/ユニクロ ¥550/個	D30アルミキャッププレート  ※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20) 12T34 アルミ ¥330/個
--	--	--	--	---


ジョイント・継パーツ

D30ジョイント  100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 12T61 スチール/ユニクロ ¥50/本	D30ローレットジョイント  40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 12T63 スチール/ユニクロ ¥50/本	D30継カバー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数10) 12T62 スチール/ユニクロ ¥600/個	D30・TOPカバー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数20) 12T65 スチール/ユニクロ ¥550/個	D30インナージョイント  ※アルミレールには使用不可 (入数20) 12T64 スチール/ユニクロ ¥400/個
---	---	---	--	--


D30・TOPカバー取付方法



D30インナージョイント取付方法



D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重



OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS間仕切ポータル
ネットカーテン

OSエコレール
D30アルミ・スチール

OSかんたん
カーテン

OSのれんシート
フレーム

OS水平・
縦開閉システム

OSテントバー

OSシヨン部材
各種形材

D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開)
通常ランナータイプ



カン下寸法30mm (入数10)

12Y21

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,000/組

D30マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナータイプ



カン下寸法48.5mm (入数10)

12Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,400/組

D30片マグネットランナー(片開)
通常ランナータイプ



カン下寸法30mm (入数10)

12Y31

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,400/組

D30片マグネットランナー(片開)
ワンタッチランナータイプ



カン下寸法48.5mm (入数10)

12Y33

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,600/組

OSキャップセット

PAT.製品

OSキャップセット(ホワイト)



(入数100)

G63

樹脂

¥180/組

OSキャップセット(ダーク)



(入数100)


G64

樹脂

¥180/組

D30用各種ブラケット

D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)



(入数10)

Aタイプ

12Y17

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚

3~12mm



(入数10)

Bタイプ

12Y15

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚

3~12mm



(入数10)

溶接タイプ

12Y16

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚

3~12mm

D30天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- HG、D40、D30天井Sブラケット兼用



ブラケット取付ネジ2本付

天井Sブラケット

下地プレート

12Y51

スチール/ユニクロ

¥250/個



(入数20)





D30天井Sブラケット

下地プレート付





12Y52

スチール/ユニクロ

¥470/個



ブラケットの向きが360度自由に変えられます。



D30パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用



(入数10)

32φ用

12Y41

スチール/ユニクロ



¥1,100/個

38φ用

12Y42

スチール/ユニクロ

¥1,100/個



D30Uボルト付天井ブラケット

別注部品 レールをパイプに取付ける場合に使用



(入数10)

28φ用 35φ用 43φ用

12Y01 12Y02 12Y03

スチール/ユニクロ

¥1,050/個

D30吊ブラケットAタイプ

別注部品 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用



(入数10)

12Y12

スチール/ユニクロ

¥750/個

D30天井Wブラケット

別注部品 レール交差する場合に使用



(入数10)


12Y13

スチール/ユニクロ

¥1,600/個

D30持出Sブラケット

別注部品 レールを壁等から持出す場合に使用



(入数10)

L=200mm L=250mm L=300mm

12Y06 12Y07 12Y08

スチール/ユニクロ

¥3,700/個

D30持出Wブラケット

別注部品 レール交差する場合に使用



(入数10)

12Y18

スチール/ユニクロ

¥4,100/個

D30寸切りボルト用爪

別注部品 W3/8ボルト用



(入数20)

W3/8ナット付

適合レール: D30レール

12Y56

スチール/ユニクロ

¥950/個

寸切りボルト用ブラケット取付金具

別注部品 W3/8ボルト用φ10



50mm

ブラケット取付用ネジ付

適合レール (入数20)

XG/HG/D40/D30

ペンダーレール/カスタム

00Y57

スチール/ユニクロ

¥1,000/個

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

*使い方はP119をご参照ください。

D30中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さや角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	12Y91	¥1,900/本
700 (H=400~700mm)	12Y92	¥2,200/本
1000 (H=600~1000mm)	12Y93	¥2,600/本
1600 (H=850~1600mm)	12Y94	¥3,200/本

(入数20)

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	12Y81	¥2,800/本
700 (H=400~700mm)	12Y82	¥3,100/本
1000 (H=600~1000mm)	12Y83	¥3,500/本
1600 (H=850~1600mm)	12Y84	¥4,100/本

(入数20)

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
- ※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。


D30伸縮吊棒爪



D30伸縮吊棒爪T型



下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。



D30吊ブラケットBタイプ



伸縮吊棒下地プレート




D30手引用交叉ランナー

PAT.製品

- カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)
- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
- MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくつきません)
- マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
- 継カバーは使用しないでください。
- 入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D30手引用交叉ランナー




D30 MG付手引用交叉ランナー



D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー



D30先導車



※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。

D30引分車(1車:2車)



D30紐止プーリー



引分紐(太さ3.5mm)



D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ)		価格(スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥8,400	¥8,340	¥8,000	¥7,940	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥12,520	¥12,420	¥11,920	¥11,820	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥16,400	¥16,280	¥15,600	¥15,480	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥20,980	¥20,840	¥19,980	¥19,840	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥24,860	¥24,700	¥23,660	¥23,500	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥28,740	¥28,560	¥27,340	¥27,160	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥32,620	¥32,420	¥31,020	¥30,820	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥37,200	¥36,980	¥35,400	¥35,180	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥41,080	¥40,840	¥39,080	¥38,840	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合わせください。

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS中間仕切ボルト
ネットカーテン

OSエコーレール
D30アルミ・スチール

D30アルミ・スチール

OSのれんシート
フレームシート

OS水平・
縦開閉システム

OSテントバー

オプション部材
各種形材

D30パイプバンド付ブラケット

イベントテントなどレールをパイプに
仮設として取付ける際に使用

PAT.製品

- 32φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付



(入数10)

32φ用	38φ用
12Y46	12Y47
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥1,200/個	¥1,500/個

取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。




商品紹介
動画*



<http://os-rail.co.jp/qr/band-01/>

*QRコードから誘導されるサイトについてのご注意

- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。



パイプテント



仮設テント



D30ワンタッチブラケット


- 業界初!押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

D30ワンタッチSブラケット



(入数20)

12T42
スチール/ユニクロ
¥320/個




D30ワンタッチ天井Sブラケット




(入数20)

12T52
スチール/ユニクロ
¥290/個



取付方法(ワンタッチ式)

- ①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。仮止の状態ですら位置を調整します。
- ②仮止の位置からさらに強くレールを押し込むと固定されます。



指で押すだけ

