







※写真はイメージです。

マルキーゼ 手引きセット価格表(エンドカバー仕様)

間口W		品番 「S:Sブラケット T:天井Sブラケット		セット価格		中間バー・固	定バー関連	車部材	手引用		手引用					
(バー) 長さ)	XG レール 長さ				マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	ステン ボルト付 ストップ	テント チューブ	I型 グランド フック ビス付	XGレール	ステン ワンタッチ ランナー	アルミ キャップ プレート	Sプラケット/ 天井 Sプラケット	エンドカバー
2.0m	2.0m	74I22	-S/T	¥115,370	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	6個	2個
3.0m	3.0m	74I33	-S/T	¥192,810	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	10個	2個
4.0m	4.0m	74I44	-S/T	¥284,810	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	12個	2個

<mark>※部品のみの価格です。組込みされていません。</mark> 躯体、生地、操作棒、操作紐、オープンパッドアイは含まれていません。 価格は全て定価です。 消費税は含まれていません。 ※全長Lは出幅Lに80mmプラスになります。

マルキーゼ 紐引きセット価格表

間口W	出幅L	- 品番			先頭パー・中間パー・固定パー関連部材 紐引用							L	/一ル関連	部材			紐引専	用部材					
(バー 長さ)	XG レール 長さ	S:Sブラケ T:天井Sご	ブラケット せット #Sブラケット 価格		マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	ステン ボルト付 ストップ	テント チューブ	紐取付 金具	XGレール	ステン ワンタッチ ランナー	アルミ キャップ プレート	S ブラケット/ 天井 Sブラケット	S滑車	W滑車	操作部滑車	AD プーリー				
2.0m	2.0m	74C22	-S/T	¥158,900	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	2.0m × 2本	8個	4個	6個	2個	1個	1個	1個				
3.0m	3.0m	74C33	-S/T	¥236,340	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	3.0m × 2本	12個	4個	10個	2個	1個	1個	1個				
4.0m	4.0m	74C44	-S/T	¥328,340	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	2個	4.0m × 2本	16個	4個	12個	2個	1個	1個	1個				

※部品のみの価格です。組込みされていません。 上記以外に操作紐が必要です。 躯体、生地、操作紐、紐ストッパーは含まれていません。 価格は全て定価です。 消費税は含まれていません。

製造元

JIS認証取得工場

⊕岡田装飾金物株式会社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL 072-995-8100 FAX 072-995-8200

E-mail eigyou@os-rail.co.jp

¬-¬¬¬ https://www.os-rail.co.jp

代理店

- ●このカタログの掲載内容は2021年5月現在のものです。
- ●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
- ●諸事情により、予告なく商品の仕様・価格の変更、廃止を行う場合があります。

開閉式日除け

エンドカバー・紐ストッパー新発売! 風での開閉をストップ!

OSマルキーゼ Markise

[パーゴラ日除け用部材 手引用・紐引用]

店舗や住宅のテラス、幼稚園の砂場やプール、駐輪場… 屋外施設の日除け・雨除け対策に!





マルキーゼ 製品特長

- ●屋外施設の日除け、雨除け対策に!
- ●使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
- ●XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
- ●豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
- ●業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」 風による開閉をストップする「紐ストッパー」を新発売!

〈操作可能寸法〉

手引き: 間口 W4000mmまで ×出幅 L8000mmまで (レール芯間隔3960mm) (張出方向)

紐引き: 間口 W4000mmまで ×出幅 L6000mmまで (レール芯間隔3960mm) (張出方向)

マルキーゼ 構成部品価格(手引き・紐引き共通)



















29T34 アルミ ¥450/個





29L40-AS 4.00m



¥450/個



¥200/個












【間口:W~4.0m·出幅:L~8.0m】



※シートは別売です。

φ5.5

G6


ステンレス

〈入数50〉




ステンレス

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。




¥3,000/本 ¥5,000/4









* 〈ORコードから誘導されるサイトについてのご注意〉・●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。・●当サイトトのコンテンツやLIRLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

マルキーゼく紐引きタイプ> 【間口:W~4.0m·出幅:L~6.0m】 紐引用レールセット 左 中間バー 固定バー 手順書 https://os-rail.co.jp/instruction 紐ストッパー 新製品 ●風によるシートの開閉をストップ ●操作紐に掛けるだけ 取付け/取外しが簡単 ●シートを留めたい位置で固定可能 ●張出後のシートの戻りを防止、 シートが弛まず綺麗に 紐取付金具 ●アクリル製 耐候性良好 紐引用レールセット 右 装着時も目立たず軽量 【使用方法】 紐引用先頭バー ADプーリー上部の操作紐に




※シートは別売です。

取付け紐の動きを防止します。

ADプーリ-

マルキーゼく紐引きタイプ> "操作紐"の取付手順

ADプーリー



マルキーゼ取り扱い注意事項

- ●施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
- ●レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
- ●風の強い場所での設置は避けてください。
- ●台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
- ●ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。
- ※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。