


開閉ラクラク、気密性を高め見た目もスッキリ！
もっと快適、もっと省エネ

OS間仕切ポール

PAT. 製品



■OS間仕切ポール製品特長

- ・SGタイプ〈特殊アルミ〉 P28～32
- ・XGタイプ〈特殊アルミ〉 P33～34
- ・押えバータイプ〈アルミ〉 P35～36
- ・チューブタイプ〈アルミ〉 P37～38
- ・挟込みタイプ〈アルミ〉 P39～40
- ・スリムタイプ〈アルミ〉 P41～42
- ・木調タイプ〈アルミ/木調シート〉 P43～44
- ・木調タイプ〈アルミ/木調シート〉 P45～46
- ・ネットカーテン P47～49

※ブラックポールはP65～66

■間仕切用ランナー



■取手



■MGベルト片開用枠



■間仕切ポール

MGベルト

サイドポール

中間ポール



■落し



■固定金具



■ロック



操作性・施工性を追求した間仕切！快適空間の創造、省エネ対策に

OS間仕切ポール

SGタイプ・XGタイプ・押えバータイプ
チューブタイプ・挟込みタイプ・スリムタイプ・木調タイプ

■ OS間仕切ポール製品特長

●施工性（豊富な商品群で取付簡単、作業効率アップ、導入コスト削減）、機能性（優れた性能）、意匠性を考えた設計

1. 間仕切用ランナー

- 間仕切専用のランナー
（最大荷重20～100kg）
- 開閉操作スムーズ！
重量物でもベアリング入りで静かに走行
- 耐久性抜群！


※ポールにφ6の穴をあけて取付けてください。
※SGタイプにはSG間仕切用ランナーを使用してください。

SGタイプ

XGタイプ

押えバータイプ


チューブタイプ




2. MGベルト

PAT.製品


- 大好評！ OSオリジナル商品！
- 近づけるだけで上から下まで
ピッタリ吸着、隙間なし！
- 吸着強力！ 簡単に開きません
節電・省エネ効果抜群！




S極とN極が中央で分かれているため
この面がピッタリそります。



コーナー納まり図



三方納まり図



※アルミパイプ取手は取付不可

※レール(D30、D40)アルミ製を使用し、
端部にキャッププレートを取付けてください。




3. 取手

- 使いやすいL型 強力なMGベルトもこの原理で簡単に開閉
片手での開閉可能なワンハンドオープンタイプ
- 使い勝手に合わせた8種類を用意



パイプ取手

- ドライバー一本取付簡単！
- ポールの上下から差し込み、高さを決め固定ネジ（付属）を締めるだけ
- グリップが丸く握りやすい！
- 固定ネジ・ピアスビス付属
- ピアスビスでの取付も可能




樹脂取手
金具式
ビス式

簡易L型
取手ビス式

簡易L型取手ボルト式
ステン簡易L型取手ボルト式

ステンパイプ取手
アルミパイプ取手

ステン大型パイプ取手




- 正面から後付可能
- ピアスビス（付属）を締めるだけ
- ボルト（付属）で固定 取付強度アップ
- 固定ネジを締めるだけ

4. 落し

- 使い勝手に合わせた6種類をラインアップ
- すべて受座付
- 「ロング落し」は、しゃがまず操作が可能
- 抜け止め対策

落し棒 直径	全長 (ストローク)	ラインアップ	材質	ポールへの 取付方法
φ 12	300mm (110mm)	落し12φビス式	スチール/ユニクロ	ビス式※1
		落し12φボルト式		ボルト式※2
		ステン落し12φボルト式		
φ 16	450mm (175mm)	落し16φボルト式	スチール/ユニクロ	ボルト式※2
	950mm (276mm)	ステン落し16φボルト式		
		ロング落し16φボルト式		

取付方法 ※1:ピアスビス付属 ※2:M6ボルト・ナット付属、ポールにφ6穴を開けてください。



5. 間仕切ロック

- 間仕切の両側からロックの操作が可能
- 穴を1カ所(φ10~11mm)あけるだけで取付簡単
- クロームメッキで傷つきにくく、見映え良好
- 南京錠取付可能な鍵掛穴付も用意
- 錆が気になる場所にステンレス(SUS304)製

SGタイプ


XGタイプ

押えバータイプ

チューブタイプ


両開 スチール製・ステンレス製

- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。





片開 スチール製・ステンレス製

- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して、腕とワッシャをネジで取付けます。受板は腕の高さに合わせて壁に固定します。



両開鍵掛穴付 スチール製・ステンレス製


- ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通してから腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。



片開鍵掛 ステンレス製

- サイドポールの端部から差し込み押えビスを回し固定します。受板は高さに合わせて壁に固定します。

※片開用枠を使用ください。



ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

間仕切サイドポール互換表

間仕切部品	間仕切サイドポール						
	SGタイプ	XGタイプ	押えバータイプ	チューブタイプ	挟込みタイプ	スリムタイプ	木調タイプ
間仕切用ランナー	○	○	○	○	×	×	×
U継金具 (スチール・ステンレス)	○ ※1	○	○	○	○	○ ※1	○ ※1
MGベルト	○	○	○	○	○	○ ※2	○ ※2
MGベルト止金具	×	×	○	×	○	×	×
ステン大型パイプ取手 ステンパイプ取手 アルミパイプ取手	○	○	○	○	○	×	○
樹脂取手 金具式	○	○	○	○	×	×	×
樹脂取手 ビス式	○	○	○	○	○	○	○
簡易L型取手 ビス式・ボルト式 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	○	○
落し12φ ボルト式 (スチール・ステンレス) (L=300)	○	○	○	○	○	○	○
落し16φ ボルト式 (スチール・ステンレス) (L=450)	○	○	○	○	○	○	○
ロング落し16φ ボルト式 (スチール) (L=950)	○	○	○	○	○	○	○
間仕切ロック両開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○ ※4	×	×
間仕切ロック両開 鍵掛穴付 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○ ※4	×	×
間仕切ロック片開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×	×
間仕切片開鍵掛 (ステンレス)	○	○	○	○	○ ※4	×	×
間仕切固定金具 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×	×

※1 SGタイプはSGステンU継金具N、スリムタイプはU継金具Q、木調タイプはステンU継金具(A)を使用
※2 MGベルトQを使用
※3 付属のビスビスでサイドポールに直接MGベルトを取付可能
※4 付属の固定ネジの代わりにビスビス(別売ナベ3.5×13)にて取付可能

OS間仕切ポール 特長ある6種類のポール

間仕切ポール【SGタイプ】 最高強度 サイドポールの弾性限界荷重(P33) 【押えバータイプ】の3倍以上


▶ P33~34

● 特殊アルミ(A6005C)使用で強度抜群!

一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

● アルマイト被膜厚は等級AA15(15 μ m以上)で外部での使用に対応!

一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ




間仕切ポール【押えバータイプ】

▶ P37~38


● OS間仕切シリーズでもっとも出ているポピュラーな間仕切ポール

● 押えバーでシートを挟むだけ取付簡単、厚みのあるものなどあらゆるシートに対応可能、ネットの取付もOK




● サイドポールのジョイント方法

- ①間仕切ポールにφ4.2の通し穴を開ける。
- ②片方のポールにジョイントを
半分(250mm)差し込み付属の
ビスで固定します。
※ ビスビスは対面がぶつからない
ように取付けて下さい。
- ③残りのポールをジョイントの
奥まで差し込みます。



※ 風の強い場所での使用は避けてください。



*S極とN極が中央で分かれているためこの面がピッタリそろいます。



間仕切ポール【XGタイプ】

▶ P35~36



- 特殊アルミ(A6005C)を使用、強度を重視したポール
- 開口高があるところ、風があり強度をもとめる場所に最適



間仕切ポール【チューブタイプ】



▶ P39~40

- チューブを通して取付、汚れた際一枚ずつの取替えが可能
- 現場作業でのキリコが出ず、クリーンルーム等に最適





間仕切ポール【挟込みタイプ】 ▶ P41~42

- ポール全体でシートを挟むだけ 取付簡単
- スマートなおさまり、見映えすっきり





間仕切ポール【スリムタイプ】 ▶ P43~44

- OS間仕切シリーズ最少 25mm角のスリムなポール
- 製品棚など高さがなく、目立たせたくない場所に最適



間仕切ポール【木調タイプ】 ▶ P45~46

- 温かみのある木調デザイン5色展開
- 店舗やホテルなど意匠性の高い施設オフィスに最適






製品特長

- サイドポールの弾性限界荷重は【押えバタイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重：負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
- 特殊アルミ(A6005C)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応! 一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

間仕切ポール【SGタイプ】取付寸法図(mm)



間仕切ポール【SGタイプ】組立図

SG間仕切用ランナー

許容荷重100kg(破壊荷重1322kg)、ステンレス製、コリ径30mmのベアリング入りランナーを4輪使用。サイドポールに6mmの穴をあけ取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極・S極があります。(N極にはV溝があります) N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

押えバー (ピアスビス付)

所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手 (固定ネジ付)

サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし6φボルト式 (ボルト、ナット付)

ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落とし受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。

SGランナー・SGステンU継金具

中間ポール (ピアスビス付)

特殊アルミ(A6005C)製、アルマイト被膜厚15μm以上。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使って付属のピアスビスで固定してください。

商品紹介動画*




<http://os-rail.co.jp/qr/sg-01>


- ※(QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)
- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
 - 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

【SGタイプ】シート取付図


- ①サイドポールにシートをあわせませう。
- ②押えバーでシートを押えませう。
- ③押えバーの穴に付属のピアスビスを挿みませう。



間仕切ポール【SGタイプ】寸法図(mm)



- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれていて、(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



- 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

間仕切ボール【SGタイプ】部品価格

SGレール (P59～60) に使用ください。

間仕切サイドボール【SGタイプ】

最高強度

SGレール、
ランナーを
使用下さい。
アルマイト
AA15(入数4)
(5mは入数2)

間仕切中間ボール【SGタイプ】

ステン
ビニアス
ビス付・
ビス穴あきSGレール、
ランナーを
使用下さい。
アルマイト
AA15(入数4)
(5mは入数2)

間仕切押えバー

ステン
ビニアス
ビス付・
ビス穴あき

(入数20)

間仕切MGベルト

ステン
ビニアス
ビス付

(入数10)

間仕切MGベルト片開用枠



(入数10)

特殊アルミ〔A6005C〕

97S20	2.0m	¥18,800/本
97S25	2.5m	¥23,500/本
97S30	3.0m	¥28,200/本
97S35	3.5m	¥32,900/本
97S40	4.0m	¥37,600/本
97S50	5.0m	¥56,400/本

特殊アルミ〔A6005C〕

97P20	2.0m	¥16,400/本
97P25	2.5m	¥20,500/本
97P30	3.0m	¥24,600/本
97P35	3.5m	¥28,700/本
97P40	4.0m	¥32,800/本
97P50	5.0m	¥49,200/本

アルミ

90B20	2.0m	¥1,800/本
90B25	2.5m	¥2,250/本
90B30	3.0m	¥2,700/本
90B35	3.5m	¥3,150/本
90B40	4.0m	¥3,600/本
90B50	5.0m	¥5,400/本


マグネットゴム

90M20	2.0m	¥2,800/本
90M25	2.5m	¥3,500/本
90M30	3.0m	¥4,200/本
90M35	3.5m	¥4,900/本
90M40	4.0m	¥5,600/本
90M50	5.0m	¥7,000/本

アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m	¥4,600/本
90W25	2.5m	¥5,750/本
90W30	3.0m	¥6,900/本
90W35	3.5m	¥8,050/本
90W40	4.0m	¥9,200/本
90W50	5.0m	¥13,800/本

SG間仕切用ランナー



(許容荷重100kg) (入数10)

27T28

ステンレス

¥16,000/個

SGランナー



(許容荷重100kg) (入数30)

27T26

ダイカスト・ステンレス

¥4,500/個

SGベアリング入ワンタッチランナー-D



(許容荷重50kg) (入数30)

27T29D

ダイカスト・ステンレス

¥5,000/個

SGワンタッチランナー-D



(許容荷重30kg) (入数30)

27T21D

ダイカスト・ステンレス

¥2,700/個

SGベアリング入ワンタッチランナー-N



(許容荷重30kg) (入数30)

27T29

ダイカスト・ステンレス

¥4,400/個

SGワンタッチランナー-N



(許容荷重30kg) (入数30)

27T21

ダイカスト・ステンレス

¥2,400/個

SGステンU継金具N



(許容荷重50kg) (入数30)

97T93

ステンレス

¥900/個

ステン大型パイプ取手



90T68

ステンレス・ダイカスト

¥5,600/個

アルミパイプ取手



90T67

アルミ・ダイカスト

¥2,600/個

ステンパイプ取手



90T66

ステンレス・ダイカスト

¥3,200/個

簡易L型取手ボルト式




90T63

スチール/ユニクロ

¥1,900/個

ステン簡易L型取手ボルト式



90T64

ステンレス

¥3,600/個

樹脂取手金具式



90T69

樹脂

¥1,900/個

間仕切片開鍵掛




90T39

ステンレス

¥1,800/個

サイドボールジョイント【SGタイプ】




97T96

特殊アルミ〔A6005C〕

¥2,800/本

SGステンジョイント




27T61

ステンレス

¥120/本

ロング落し16φボルト式



90T78

スチール/ユニクロ

¥8,000/組

落し16φボルト式



90T76

スチール/ユニクロ

¥5,800/組

ステン落し16φボルト式



90T79

ステンレス

¥12,000/組

落し受座16φ用



90T77

スチール/ユニクロ

¥680/個

ステン落し受座16φ用



90T80

ステンレス

¥1,500/個

落し受座16φ用ロング



90T81

スチール/溶融亜鉛メッキ

¥1,300/個

間仕切ロック両開



90T33

スチール/クロム

¥4,800/個

間仕切ロック両開鍵掛付



90T36

ステンレス

¥8,300/個

間仕切ロック片開



90T34

スチール/クロム

¥4,400/個

間仕切ロック片開鍵掛付



90T37

ステンレス

¥7,700/個

※ 5mのボール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

※ 間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ボール【SGタイプ】参考見積表

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドボール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	ステン大型パイプ取手 (90T68)	SG間仕切用ランナー (27T28)
97NW20	2.0m	¥100,400	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個
97NW25	2.5m	¥112,100	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個
97NW30	3.0m	¥123,800	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個
97NW35	3.5m	¥135,500	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個
97NW40	4.0m	¥147,200	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個
97NW50	5.0m	¥191,200	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドボール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	ステン大型パイプ取手 (90T68)	SG間仕切用ランナー (27T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
97NS20	2.0m	¥54,800	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
97NS25	2.5m	¥61,800	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
97NS30	3.0m	¥68,800	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
97NS35	3.5m	¥75,800	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
97NS40	4.0m	¥82,800	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
97NS50	5.0m	¥109,400	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

両開構成図



片開構成図

OS新製品・施工事例
ラインナップOSマルキーゼ
「パーコラ用部材」OS間仕切ボール
【SGタイプ】OSエコレール
「カーテンレール」OSかんたん
カーテンOSのれんシート
フレーム

OSテントバー


オブション部材
各種形状



製品特長

- 工場、作業場、倉庫等の高さのある場所での間仕切や、外部に面した場所に使用できるよう改良しました。
- ポールの材質には特殊アルミ〔A6005C〕を使用、強度をアップしました。
- ランナーは、枠・コロ・カン共、従来品より強度、耐久性を持たせました。重量物の吊下げ、また高所、外部に面した場所での使用にも最適です。XGレールにのみ使用可能です。
- 取手、落しの取付けにボルト式を用意、取付強度アップ。

間仕切ポール【XGタイプ】取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【XGタイプ】組立図

間仕切用ランナー (ベアリング入)

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極、S極があります (N極にはV溝があります)。N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール

押えバー (ピアスビス付)

所定のピッチ (350mm) で下穴があいています (端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手 (固定ネジ付)

サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落とし16φボルト式 (ボルト、ナット付)

ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落とし受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。


XGランナー・U継金具

中間ポール (ピアスビス付)

シートの中間に取付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバを使ってピアスビスで固定してください。


【XGタイプ】シート取付図

- ①サイドポールにシートをあわせませす。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピアスビスを挿みませす。




間仕切ポール【XGタイプ】寸法図 (mm)

MGベルト片開用枠




サイドポール



ピアスビス

中間ポール




- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれていて (N極にはV溝があります) 逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

- 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

間仕切ポール【XGタイプ】部品価格

XGレール (P61~62) に使用ください。

間仕切サイドポール【XGタイプ】



特殊アルミ [A6005C]			
95S20	2.0m	¥11,600/本	
95S25	2.5m	¥14,500/本	
95S30	3.0m	¥17,400/本	
95S35	3.5m	¥20,300/本	
95S40	4.0m	¥23,200/本	
95S50	5.0m	¥34,800/本	

間仕切中間ポール【XGタイプ】



特殊アルミ [A6005C]			
95N20	2.0m	¥12,800/本	
95N25	2.5m	¥16,000/本	
95N30	3.0m	¥19,200/本	
95N35	3.5m	¥22,400/本	
95N40	4.0m	¥25,600/本	
95N50	5.0m	¥38,400/本	

間仕切押えバー




アルミ			
90B20	2.0m	¥1,800/本	
90B25	2.5m	¥2,250/本	
90B30	3.0m	¥2,700/本	
90B35	3.5m	¥3,150/本	
90B40	4.0m	¥3,600/本	
90B50	5.0m	¥5,400/本	

間仕切MGベルト



マグネットゴム			
90M20	2.0m	¥2,800/本	
90M25	2.5m	¥3,500/本	
90M30	3.0m	¥4,200/本	
90M35	3.5m	¥4,900/本	
90M40	4.0m	¥5,600/本	
90M50	5.0m	¥7,000/本	

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム			
90W20	2.0m	¥4,600/本	
90W25	2.5m	¥5,750/本	
90W30	3.0m	¥6,900/本	
90W35	3.5m	¥8,050/本	
90W40	4.0m	¥9,200/本	
90W50	5.0m	¥13,800/本	

XG間仕切用ランナー



29T28			
スチール/ユニクロ			
¥3,300/個			

XGランナー



29T26			
スチール/ユニクロ			
¥2,700/個			

XGワンタッチランナー



29T27			
スチール/ユニクロ			
¥2,900/個			

U継金具




90T91			
スチール/ユニクロ			
¥380/個			

間仕切固定金具



90T29			
スチール/クローム			
¥450/個			

サイドポールジョイント【XGタイプ】



95T96			
アルミ			
¥1,400/本			

ステン大型パイプ取手



90T68			
ステンレス・ダイカスト			
¥5,600/個			

ステンパイプ取手



90T66			
ステンレス・ダイカスト			
¥3,200/個			

アルミパイプ取手



90T67			
アルミ(ステンカラー)・ダイカスト			
¥2,600/個			

簡易L型取手ボルト式



90T63			
スチール/ユニクロ			
¥1,900/個			

簡易L型取手ビス式



90T62			
スチール/ユニクロ			
¥1,700/個			

樹脂取手金具式




90T69			
樹脂			
¥1,900/個			

間仕切片開鍵掛



90T39			
ステンレス			
¥1,800/個			

ロング落し16φボルト式




90T78			
スチール/ユニクロ			
¥8,000/組			

落し16φボルト式



90T76			
スチール/ユニクロ			
¥5,800/組			

落し受座16φ用



90T77			
スチール/ユニクロ			
¥680/個			

落し受座16φ用ロング



90T81			
スチール/溶融亜鉛メッキ			
¥1,300/個			

間仕切ロック両開



90T33			
スチール/クローム			
¥4,800/個			

間仕切ロック両開鍵掛穴付



90T36			
スチール/クローム			
¥8,300/個			

間仕切ロック片開



90T37			
スチール/クローム			
¥7,700/個			

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ポール【XGタイプ】参考見積表

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (95S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	XG間仕切用ランナー (29T28)
95NW20	2.0m	¥49,400	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個
95NW25	2.5m	¥57,500	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個
95NW30	3.0m	¥65,600	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個
95NW35	3.5m	¥73,700	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個
95NW40	4.0m	¥81,800	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個
95NW50	5.0m	¥111,400	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (95S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	XG間仕切用ランナー (29T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
95NS20	2.0m	¥29,300	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
95NS25	2.5m	¥34,500	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
95NS30	3.0m	¥39,700	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
95NS35	3.5m	¥44,900	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
95NS40	4.0m	¥50,100	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
95NS50	5.0m	¥69,500	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

両開構成図



片開構成図



押えバータイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- シート取付は押えバー（350mmピッチでビス穴あき）で押え、付属のピアスビスを揉むだけ。
- 両側から操作できる間仕切ロック（両開用・片開用）の取付可能。
- 取手（L型）はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。（押えバー取付部に取手の取付可能）
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【押えバータイプ】組立図

間仕切用ランナー（ベアリング入）

レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

間仕切用ランナー



MGベルト

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極・S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることなくピッタリ揃います。

サイドポール

押えバー（ピアスビス付）

所定のピッチ（350mm）で下穴があいています（端部からは30mm）。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手（固定ネジ付）

サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

落し（ピアスビス付）

落し棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落し受座

床に下穴をあけ差込み固定してください。

MGベルト止金具（ピアスビス付）

キャップ（取付ビス付）

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具

コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。

中間ポール

シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

商品紹介動画*




<http://os-rail.co.jp/qr/pole-01/>

* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)


- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

【押えバータイプ】シート取付図


- ①サイドポールにシートをあわせませう。
- ②押えバーでシートを押えます。
- ③押えバーの穴に付属のピアスビスを揉みます。



間仕切ポール【押えバータイプ】寸法図 (mm)



サイドポールキャップの取り付け方



間仕切ポール【押えバタイプ】部品価格

D40レール (P67~76)、D30レール (P77~84)、ベンダーレール (P85~88) に使用ください。

間仕切サイドポール【押えバタイプ】



アルミ	長さ	価格
90S20	2.0m	¥7,200/本
90S25	2.5m	¥9,000/本
90S30	3.0m	¥10,800/本
90S35	3.5m	¥12,600/本
90S40	4.0m	¥14,400/本
90S50	5.0m	¥21,600/本

間仕切中間ポール【押えバタイプ】



アルミ	長さ	価格
90P20	2.0m	¥4,600/本
90P25	2.5m	¥5,750/本
90P30	3.0m	¥6,900/本
90P35	3.5m	¥8,050/本
90P40	4.0m	¥9,200/本
90P50	5.0m	¥13,800/本

間仕切押えバー



アルミ	長さ	価格
90B20	2.0m	¥1,800/本
90B25	2.5m	¥2,250/本
90B30	3.0m	¥2,700/本
90B35	3.5m	¥3,150/本
90B40	4.0m	¥3,600/本
90B50	5.0m	¥5,400/本

間仕切MGベルト



マグネットゴム	長さ	価格
90M20	2.0m	¥2,800/本
90M25	2.5m	¥3,500/本
90M30	3.0m	¥4,200/本
90M35	3.5m	¥4,900/本
90M40	4.0m	¥5,600/本
90M50	5.0m	¥7,000/本

間仕切MGベルト片開用枠



アルミ・マグネットゴム	長さ	価格
90W20	2.0m	¥4,600/本
90W25	2.5m	¥5,750/本
90W30	3.0m	¥6,900/本
90W35	3.5m	¥8,050/本
90W40	4.0m	¥9,200/本
90W50	5.0m	¥13,800/本

D40間仕切用ランナー



15T28
ダイカスト/クローム
¥2,900/個

D40ベアリング入ランナー



15T26
ダイカスト/クローム
¥2,300/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27
ダイカスト/クローム
¥2,550/個

U継金具




90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥380/個	¥650/個

間仕切固定金具



90T29	90T30
スチール/クローム	ステンレス
¥450/個	¥1,000/個

サイドポールジョイント【押えバタイプ】



90T96
アルミ
¥1,400/本

中間ポールジョイント【押えバタイプ】



90T97
アルミ
¥1,150/本

アルミパイプ取手



90T67	90T66
アルミ・ダイカスト	ステンレス・ダイカスト
¥2,600/個	¥3,200/個

簡易L型取手ボルト式



90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥1,900/個	¥3,600/個

簡易L型取手ビス式



90T62
スチール/ユニクロ
¥1,700/個

樹脂取手金具式



90T69
樹脂
¥1,900/個

間仕切ロック両開



90T33	90T36
スチール/クローム	ステンレス
¥4,800/個	¥8,300/個

間仕切ロック両開鍵掛穴付



90T35	90T38
スチール/クローム	ステンレス
¥4,800/個	¥8,300/個

間仕切ロック片開



90T34	90T37
スチール/クローム	ステンレス
¥4,400/個	¥7,700/個

ロング落し16φボルト式



90T78
スチール/ユニクロ
¥8,000/組

落し16φボルト式



90T76	90T79
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,800/組	¥12,000/組

落し受座16φ用




90T77	90T80
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥680/個	¥1,500/個

落し受座16φ用ロング




90T81	スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,300/個	

落し12φボルト式



90T73	90T74
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,000/組	¥4,800/組

落し12φビス式



90T71
スチール/ユニクロ
¥1,800/組

間仕切片開鍵掛



90T39
ステンレス
¥1,800/個

レールタイプ	品名	品番	価格	掲載頁
D30 レール用	D30間仕切用ランナー	12T28	¥2,800/個	P78・ P80
	D30ベアリング入ランナー	12T26	¥2,200/個	
	D30ベアリング入ワンタッチランナー	12T27	¥2,450/個	
	D30間仕切用壁付ソケットN	12T38	¥600/個	
	D30ステン間仕切用壁付ソケットN	13T38	¥900/個	
ベンダー レール用	ベンダーベアリング入ランナー	19T26	¥1,900/個	P86

D40間仕切用壁付ソケットN



15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥700/個	¥1,100/個

落し受座12φ用




90T72	90T75
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥480/個	¥850/個

MGベルト止金具



90T32
アルミ
¥180/個

サイドポールキャップ【押えバタイプ】



90T31
樹脂
¥380/個

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。
※中間ポールに落しのボルト式を取付ける際は、押えバーの厚み分ボルトを長いものに取替えてください。


間仕切ポール【押えバタイプ】参考見積表

(D30用ランナー・ベンダーレール用ランナーに変更できます。)

両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)
90NW20	2.0m	¥40,160	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個
90NW25	2.5m	¥46,060	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個
90NW30	3.0m	¥51,960	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個
90NW35	3.5m	¥57,860	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個
90NW40	4.0m	¥63,760	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個
90NW50	5.0m	¥84,560	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個


両開構成図



片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (90S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
90NS20	2.0m	¥24,680	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	2.0m:1本
90NS25	2.5m	¥28,780	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	2.5m:1本
90NS30	3.0m	¥32,880	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	3.0m:1本
90NS35	3.5m	¥36,980	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	3.5m:1本
90NS40	4.0m	¥41,080	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	4.0m:1本
90NS50	5.0m	¥56,080	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	5.0m:1本

片開構成図



※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※5mの荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

チューブタイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- シート、チューブをポールに差込み、止プラグで押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
- シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
- 両側から操作できる間仕切ロック（両開用・片開用）の取付可能。
- 取手（L型）はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。（サイドポール正面に落しの取付可能）
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【チューブタイプ】組立図

間仕切用ランナー（ベアリング入）


レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト（ピアスビス付）

ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極、S極があります。（N極にはV溝があります）N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれています。そのため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。


MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。



ベアリング入ランナー・U継金具

コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。




中間ポール


シートの中間に取付け横風によるバタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。

【チューブタイプ】シート取付図


- ①袋縫いしたシートにチューブを差込みます。
※チューブは上下5cmずつポールより短くします。
- ②シートとチューブをサイドポールに差込みます。
- ③サイドポールの上下に止プラグを差込み、付属のビスをもみ固定します。



間仕切ポール【チューブタイプ】寸法図 (mm)



- 上から下まで隙間無く強力につきます。
中央でN・S極がわかれていて、（N極にはV溝があります）逆になるように取付けてください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



- シートを袋縫いし、その中にチューブを差込みます。
- チューブは上下5cmずつポールより短くします。

間仕切ポール【チューブタイプ】部品価格

D40レール (P67~76)、D30レール (P77~84)、バンダーレール (P85~88) に使用ください。

間仕切サイドポール【チューブタイプ】



アルミ	長さ	価格
93S20	2.0m	¥6,600/本
93S25	2.5m	¥8,250/本
93S30	3.0m	¥9,900/本
93S35	3.5m	¥11,550/本
93S40	4.0m	¥13,200/本
93S50	5.0m	¥19,800/本

間仕切中間ポール【チューブタイプ】



アルミ	長さ	価格
93P20	2.0m	¥5,800/本
93P25	2.5m	¥7,250/本
93P30	3.0m	¥8,700/本
93P35	3.5m	¥10,150/本
93P40	4.0m	¥11,600/本
93P50	5.0m	¥17,400/本

間仕切MGベルト




マグネットゴム	長さ	価格
90M20	2.0m	¥2,800/本
90M25	2.5m	¥3,500/本
90M30	3.0m	¥4,200/本
90M35	3.5m	¥4,900/本
90M40	4.0m	¥5,600/本
90M50	5.0m	¥7,000/本

間仕切MGベルト片開用枠




アルミ・マグネットゴム	長さ	価格
90W20	2.0m	¥4,600/本
90W25	2.5m	¥5,750/本
90W30	3.0m	¥6,900/本
90W35	3.5m	¥8,050/本
90W40	4.0m	¥9,200/本
90W50	5.0m	¥13,800/本

PEチューブ



樹脂・半透明	長さ	価格
93T55	2.0m	¥360/本
93T53	3.0m	¥540/本
93T54	4.0m	¥720/本
93T51	m当り	¥180/m
93T52	100m巻	¥14,000/巻

D40間仕切用ランナー



15T28	ダイカスト/クローム
¥2,900/個	

D40ベアリング入ランナー



15T26	ダイカスト/クローム
¥2,300/個	

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27	ダイカスト/クローム
¥2,550/個	

U継金具




90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥380/個	¥650/個

止プラグ



93T56	樹脂/白
¥110/個	

間仕切固定金具



90T29	90T30
スチール/クローム	ステンレス
¥450/個	¥1,000/個

間仕切片開鍵掛



90T39	ステンレス
¥1,800/個	

アルミパイプ取手



90T67	90T66
アルミ/ダイカスト	スチール/ダイカスト
¥2,600/個	¥3,200/個

簡易L型取手ボルト式



90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥1,900/個	¥3,600/個

簡易L型取手ビス式



90T62	スチール/ユニクロ
¥1,700/個	

樹脂取手金具式



90T69	樹脂
¥1,900/個	

間仕切ロック両開



90T33	90T36
スチール/クローム	ステンレス
¥4,800/個	¥8,300/個

間仕切ロック両開鍵掛穴付



90T35	90T38
スチール/クローム	ステンレス
¥4,800/個	¥8,300/個

間仕切ロック片開



90T34	90T37
スチール/クローム	ステンレス
¥4,400/個	¥7,700/個

ロング落し16φボルト式



90T78	スチール/ユニクロ
¥8,000/組	

落し16φボルト式



90T76	90T79
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,800/組	¥12,000/組

落し受座16φ用



90T77	90T80
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥680/個	¥1,500/個

落し受座16φ用ロング



90T81	スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,300/個	

落し12φボルト式



90T73	90T74
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,000/組	¥4,800/組

落し12φビス式



90T71	スチール/ユニクロ
¥1,800/組	

落し受座12φ用



90T72	90T75
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥480/個	¥850/個

バンダーレール用



19T26	スチール/ユニクロ
¥1,900/個	

D30レール用



12T28	ダイカスト/クローム
¥2,800/個	

D30ベアリング入ランナー



12T26	ダイカスト/クローム
¥2,200/個	

D30ベアリング入ワンタッチランナー



12T27	ダイカスト/クローム
¥2,450/個	

D30間仕切用壁付ソケットN



12T38	13T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥600/個	¥900/個

D40間仕切用壁付ソケットN



15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥700/個	¥1,100/個

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。

間仕切ポール【チューブタイプ】参考見積表

（D30用ランナー・バンダーレール用ランナーに変更できます。）

両開（MGベルト使用）


No.	長さ	価格	サイドポール (93S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)
93NW20	2.0m	¥36,160	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2.0m:2本	4個	2個
93NW25	2.5m	¥41,220	2.5m:2本	3.0m:2本	4個	2.5m:2本	4個	2個
93NW30	3.0m	¥45,920	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	3.0m:2本	4個	2個
93NW35	3.5m	¥50,980	3.5m:2本	4.0m:2本	4個	3.5m:2本	4個	2個
93NW40	4.0m	¥55,680	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	4.0m:2本	4個	2個
93NW50	5.0m	¥72,040	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	5.0m:2本	4個	2個

片開（MGベルト使用）


No.	長さ	価格	サイドポール (93S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト (90M-)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40間仕切用ランナー (15T28)	MGベルト片開用枠 (90W-)
93NS20	2.0m	¥22,680	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
93NS25	2.5m	¥26,360	2.5m:1本	3.0m:1本	2個	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
93NS30	3.0m	¥29,860	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
93NS35	3.5m	¥33,540	3.5m:1本	4.0m:1本	2個	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
93NS40	4.0m	¥37,040	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
93NS50	5.0m	¥49,820	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

両開構成図



片開構成図



挟込みタイプ

間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- 施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
- シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
- 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
- 31.5×33mmのスマートなサイドポール

D40間仕切ポール取付寸法図(mm)



間仕切ポール【挟込みタイプ】組立図

ベアリング入ランナー・U継金具
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ取付けてください。

MGベルト

ゴム製のマグネット、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力につきます。左右でN極・S極があります。(N極にはV溝があります) N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠

マグネットの上からビスで壁に固定してください。

サイドポール(ピアスビス付)

所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

パイプ取手(ピアスビス付)

ピアスビスで固定してください。


落とし(ピアスビス付)

落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

MGベルト止金具(ピアスビス付)

落とし受座 床に下穴をあけ差込み固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具




中間ポール(ピアスビス付)


シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の進入を防ぎます。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

【挟込みタイプ】シート取付図


- ①サイドポール(ビス穴の開いていない方)にシートをあわせませす
- ②ビス穴の開いているサイドポールでシートを押さえませす。
- ③サイドポールの穴に付属のピアスビスをもみませす。



間仕切ポール【挟込みタイプ】寸法図(mm)



- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります) 逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



- サイドポール・中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

間仕切ポール【挟込みタイプ】部品価格


D40レール (P67~76)、D30レール (P77~84)、バンダーレール (P85~88) に使用ください。




アルミ	長さ	価格
91S20	2.0m	¥8,000/本
91S25	2.5m	¥10,000/本
91S30	3.0m	¥12,000/本
91S35	3.5m	¥14,000/本
91S40	4.0m	¥16,000/本
91S50	5.0m	¥24,000/本



アルミ	長さ	価格
91P20	2.0m	¥6,800/本
91P25	2.5m	¥8,500/本
91P30	3.0m	¥10,200/本
91P35	3.5m	¥11,900/本
91P40	4.0m	¥13,600/本
91P50	5.0m	¥20,400/本



マグネットゴム	長さ	価格
90M20	2.0m	¥2,800/本
90M25	2.5m	¥3,500/本
90M30	3.0m	¥4,200/本
90M35	3.5m	¥4,900/本
90M40	4.0m	¥5,600/本
90M50	5.0m	¥7,000/本



アルミ・マグネットゴム	長さ	価格
90W20	2.0m	¥4,600/本
90W25	2.5m	¥5,750/本
90W30	3.0m	¥6,900/本
90W35	3.5m	¥8,050/本
90W40	4.0m	¥9,200/本
90W50	5.0m	¥13,800/本



15T26
ダイカスト/クローム
¥2,300/個



15T27
ダイカスト/クローム
¥2,550/個



90T91	90T92
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥380/個	¥650/個



90T29	90T30
スチール/クローム	ステンレス
¥450/個	¥1,000/個



90T78
スチール/ユニクロ
¥8,000/組




90T76	90T79
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥5,800/組	¥12,000/組




90T77	90T80
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥680/個	¥1,500/個



90T67	90T66
アルミ・ダイカスト	ステンレス・ダイカスト
¥2,600/個	¥3,200/個




90T63	90T64
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥1,900/個	¥3,600/個




90T62
スチール/ユニクロ
¥1,700/個



90T70
樹脂
¥1,100/個



90T73	90T74
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥2,000/組	¥4,800/組



90T71
スチール/ユニクロ
¥1,800/組



90T72	90T75
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥480/個	¥850/個



19T26
スチール/ユニクロ
¥1,900/個



12T26
ダイカスト/クローム
¥2,200/個



12T27
ダイカスト/クローム
¥2,450/個



12T38	13T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥600/個	¥900/個



15T38	25T38
スチール/ユニクロ	ステンレス
¥700/個	¥1,100/個



90T32
アルミ
¥180/個



90T81
スチール/溶融亜鉛メッキ
¥1,300/個

※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。

間仕切ポール【挟込みタイプ】 参考見積表

両開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ベアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)
91NW20	2.0m	¥37,720	2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW25	2.5m	¥43,120	2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW30	3.0m	¥48,520	3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW35	3.5m	¥53,920	3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW40	4.0m	¥59,320	4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW50	5.0m	¥78,120	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個	2個

片開 (MGベルト使用)


No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ベアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)	MGベルト片開用枠 (90W-)
91NS20	2.0m	¥23,460	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	1個	2.0m:1本
91NS25	2.5m	¥27,310	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	1個	2.5m:1本
91NS30	3.0m	¥31,160	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	1個	3.0m:1本
91NS35	3.5m	¥35,010	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	1個	3.5m:1本
91NS40	4.0m	¥38,860	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	1個	4.0m:1本
91NS50	5.0m	¥52,860	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

両開構成図



片開構成図



間仕切ポール

間仕切MGベルト


PAT.製品



製品特長

- 施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群。
- シート、チューブをポールに差込み、止プラグで押えるだけ。キリコなどくずの心配無し。
- シートが一枚ずつ独立、傷んだその部分だけの取替可能。
- 25mm角の最小サイドポール、ちょっとしたところに使用いただけます。

D30間仕切ポール取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【スリムタイプ】組立図

ベアリング入ランナー・U継金具(小)


レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ボールに6mmの穴をあけ、取付けください。

MGベルト[®]小 (ピアスビス付)

ゴム製のマグネットで、サイドボールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右で**N極**、**S極**があります。(N極にはV溝があります) **N・S**を逆に取付てください。**N・S極**が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールのつらがビタリ揃います。


MGベルト片開用枠^小

マグネットの上からビスで壁に固定してください。




【スリムタイプ】シート取付図

- ①袋縫いしたシートにチューブを差込みます。
※チューブは上下5cmずつボールより短く
します。
- ②シートとチューブをボールに差込みます。
- ③ボールの上下に止プラグを差込み、
付属のビスをもみ固定します。



間仕切ポール【スリムタイプ】寸法図 (mm)



- 上から下まで隙間無く強力につきます。
中央で **N・S極** がわかれていて、(**N極**にはV溝があります) 逆になるように取付てください。
ボールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- シートを袋縫いし、その中にチューブを差込みます。
- チューブは上下5cmずつボールより短くします。

間仕切ポール【スリムタイプ】部品価格

D40レール (P67~76)、D30レール (P77~84)、バンダーレール (P85~88) に使用ください。

間仕切サイドポール【スリムタイプ】




アルミ		
94S20	2.0m	¥5,400/本
94S25	2.5m	¥6,750/本
94S30	3.0m	¥8,100/本

間仕切MGベルト(小)



マグネットゴム		
92M20	2.0m	¥2,600/本
92M25	2.5m	¥3,250/本
92M30	3.0m	¥3,900/本

間仕切MGベルト片開用枠(小)



アルミ・マグネットゴム		
92W20	2.0m	¥4,200/本
92W25	2.5m	¥5,250/本
92W30	3.0m	¥6,300/本

PEチューブ



樹脂/半透明		
93T55	2.0m	¥360/本
93T53	3.0m	¥540/本
93T51	m当り	¥180/m
93T52	100m巻	¥14,000/巻

止プラグ



93T56		
樹脂/白		¥110/個

D40ベアリング入ランナー



15T26		
ダイカスト/クローム		¥2,300/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27		
ダイカスト/クローム		¥2,550/個

U継金具(小)



92T91		
スチール/ユニクロ		¥370/個

ステン落し12φボルト式




90T74		
ステンレス		¥4,800/組

落し12φボルト式



90T73		
スチール/ユニクロ		¥2,000/組

落し12φビス式




90T71		
スチール/ユニクロ		¥1,800/組

簡易L型取手ボルト式



90T63		
スチール/ユニクロ		¥1,900/個

簡易L型取手ビス式




90T62		
スチール/ユニクロ		¥1,700/個

樹脂取手ビス式



90T70		
樹脂		¥1,100/個

ステン落し受座12φ用




90T75		
ステンレス		¥850/個

落し受座12φ用



90T72		
スチール/ユニクロ		¥480/個

D40間仕切用壁付ソケットN



15T38		
スチール/ユニクロ		¥700/個
25T38		
ステンレス		¥1,100/個

バンダーレール用

バンダーベアリング入ランナー



19T26		
スチール/ユニクロ		¥1,900/個

D30レール用

D30ベアリング入ランナー



12T26		
ダイカスト/クローム		¥2,200/個

D30ベアリング入ワンタッチランナー



12T27		
ダイカスト/クローム		¥2,450/個

D30特殊ランナー




12T17		
ステンレス・ダイカスト/ニッケル		¥1,200/個

D30ランナーN



12T14		
樹脂・スチール/ユニクロ		¥240/個

D30間仕切用壁付ソケットN




12T38		
スチール/ユニクロ		¥600/個
13T38		
ステンレス		¥900/個

間仕切ポール【スリムタイプ】参考見積表

両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (94S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト(小) (92M-)	簡易L型取手ビス式 (90T62)	D30ベアリング入ランナー (12T26)	U継金具⑩ (92T91)
94SW20N	2.0m	¥29,100	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2.0m:2本	4個	2個	2個
94SW25N	2.5m	¥33,460	2.5m:2本	3.0m:2本	4個	2.5m:2本	4個	2個	2個
94SW30N	3.0m	¥37,460	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	3.0m:2本	4個	2個	2個

両開構成図



片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (94S-)	チューブ (93T-)	止プラグ (93T56)	MGベルト(小) (92M-)	簡易L型取手ビス式 (90T62)	D30ベアリング入ランナー (12T26)	U継金具⑩ (92T91)	MGベルト片開用枠⑪ (92W-)
94SS20N	2.0m	¥18,750	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	2.0m:1本	2個	1個	1個	2.0m:1本
94SS25N	2.5m	¥21,980	2.5m:1本	3.0m:1本	2個	2.5m:1本	2個	1個	1個	2.5m:1本
94SS30N	3.0m	¥25,030	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	3.0m:1本	2個	1個	1個	3.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

片開構成図



木調タイプ

間仕切ポール

オレフィンフィルム採用

NEW

間仕切MGベルト


PAT.製品




商品特長

- 温かみのある木調デザインだから、お部屋の内装や家具の色調に合わせて選べる。
- 一般のご家庭からホテル、店舗、オフィスにも最適
- アルミポールに木調シートを貼り付けているので反りや割れの心配不要
- 木調シートは環境に配慮した「オレフィンフィルム」採用

D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)



間仕切ポール【木調タイプ】組立図




商品紹介動画*




<https://os-rail.co.jp/pole-02>

- * (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)
- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
 - 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。


【木調タイプ】シート取付図




サイドポールキャップの取り付け方



間仕切ポール【木調タイプ】寸法図 (mm)



間仕切ポール【木調タイプ】部品価格

間仕切サイドポール【木調タイプ】
マホガニー

アルミ/木調化粧シート			
99S25-MH	2.5m	¥13,500/本	
99S30-MH	3.0m	¥16,200/本	
99S40-MH	4.0m	¥21,600/本	

間仕切サイドポール【木調タイプ】
オーク


アルミ/木調化粧シート			
99S25-OK	2.5m	¥13,500/本	
99S30-OK	3.0m	¥16,200/本	
99S40-OK	4.0m	¥21,600/本	

間仕切サイドポール【木調タイプ】
ナチュラル

アルミ/木調化粧シート			
99S25-NA	2.5m	¥13,500/本	
99S30-NA	3.0m	¥16,200/本	
99S40-NA	4.0m	¥21,600/本	

間仕切サイドポール【木調タイプ】
アッシュ

アルミ/木調化粧シート			
99S25-AC	2.5m	¥13,500/本	
99S30-AC	3.0m	¥16,200/本	
99S40-AC	4.0m	¥21,600/本	

間仕切サイドポール【木調タイプ】
ホワイトウッド

アルミ/木調化粧シート			
99S25-WW	2.5m	¥13,500/本	
99S30-WW	3.0m	¥16,200/本	
99S40-WW	4.0m	¥21,600/本	

間仕切押えバー マホガニー



アルミ/木調化粧シート			
99B25-MH	2.5m	¥5,000/本	
99B30-MH	3.0m	¥6,000/本	
99B40-MH	4.0m	¥8,000/本	

間仕切押えバー オーク



アルミ/木調化粧シート			
99B25-OK	2.5m	¥5,000/本	
99B30-OK	3.0m	¥6,000/本	
99B40-OK	4.0m	¥8,000/本	

間仕切押えバー ナチュラル



アルミ/木調化粧シート			
99B25-NA	2.5m	¥5,000/本	
99B30-NA	3.0m	¥6,000/本	
99B40-NA	4.0m	¥8,000/本	

間仕切押えバー アッシュ



アルミ/木調化粧シート			
99B25-AC	2.5m	¥5,000/本	
99B30-AC	3.0m	¥6,000/本	
99B40-AC	4.0m	¥8,000/本	

間仕切押えバー ホワイトウッド



アルミ/木調化粧シート			
99B25-WW	2.5m	¥5,000/本	
99B30-WW	3.0m	¥6,000/本	
99B40-WW	4.0m	¥8,000/本	

間仕切MGベルト片開用枠(小)
マホガニー


アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム			
99W25-MH	2.5m	¥8,500/本	
99W30-MH	3.0m	¥10,200/本	
99W40-MH	4.0m	¥13,600/本	

間仕切MGベルト片開用枠(小)
オーク

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム			
99W25-OK	2.5m	¥8,500/本	
99W30-OK	3.0m	¥10,200/本	
99W40-OK	4.0m	¥13,600/本	

間仕切MGベルト片開用枠(小)
ナチュラル

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム			
99W25-NA	2.5m	¥8,500/本	
99W30-NA	3.0m	¥10,200/本	
99W40-NA	4.0m	¥13,600/本	

間仕切MGベルト片開用枠(小)
アッシュ

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム			
99W25-AC	2.5m	¥8,500/本	
99W30-AC	3.0m	¥10,200/本	
99W40-AC	4.0m	¥13,600/本	

間仕切MGベルト片開用枠(小)
ホワイトウッド

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム			
99W25-WW	2.5m	¥8,500/本	
99W30-WW	3.0m	¥10,200/本	
99W40-WW	4.0m	¥13,600/本	

D40ベアリング入ランナー



15T26	
ダイカスト/クローム	
¥2,300/個	

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27	
ダイカスト/クローム	
¥2,550/個	

D30ベアリング入ランナー



12T26	
ダイカスト/クローム	
¥2,200/個	

D30ベアリング入ワンタッチランナー



12T27	
ダイカスト/クローム	
¥2,450/個	

ステンU継金具(A)



90T94	
ステンレス	
¥600/個	

間仕切MGベルト(小)



マグネットゴム			
92M25	2.5m	¥3,250/本	
92M30	3.0m	¥3,900/本	
92M40	4.0m	¥5,200/本	

アルミパイプ取手



90T67	
アルミ・ダイカスト	
¥2,600/個	

樹脂取手ビス式




90T70	
樹脂	
¥1,100/個	

落し12φボルト式



90T73	
スチール/ユニクロ	
¥2,000/組	

落し12φビス式




90T71	
スチール/ユニクロ	
¥1,800/組	

落し受座12φ用



90T72	
スチール/ユニクロ	
¥480/個	

サイドポールキャップ 木調用




99T31	
樹脂 (MGベルト同色)	
¥440/個	

間仕切ポール【木調タイプ】参考見積表

■両開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベルト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)
99SW25	2.5m	¥60,580	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW30	3.0m	¥69,280	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW40	4.0m	¥86,680	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個


両開構成図



■片開 (MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベルト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)	MGベルト 片開用枠(小)
99SS25	2.5m	¥38,790	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30	3.0m	¥44,840	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40	4.0m	¥56,940	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本

片開構成図



※部材のみの価格です。組込は含まれておりません。

※■は仕上を示します。右記のコードを入れて下さい。マホガニー:MH オーク:OK ナチュラル:NA アッシュ:AC ホワイトウッド:WW